

CALCULADORAS

	pg.
• De bolsillo	98
• Científicas	98-99
• De sobremesa	99-100
• De sobremesa con impresión	101-102
• Rollos de calculadora	102
• Adaptadores	

102

ROTULACIÓN

• Rotuladoras electrónicas	102-104
• Impresoras de etiquetar y rotular	104-106
• Cintas para rotuladoras	107-109
• Etiquetas para impresora de etiquetas	110

PILAS

• De botón	111
• Estándar	111
• Recargables	111
• Cargadores	111

CORTADORAS DE PAPEL

• Cizallas de rodillo	112
• Cizallas y guillotinas de palanca	112-113

MAQUINAS PARA ENVÍOS

• Plegadoras	113
• Ensobrador, Abridora	113
• Franqueadora	114

DESTRUCTORAS DE DOCUMENTOS

• Personales	114-115
• Para la oficina	115-117
• Para grandes oficinas y plantas	117-119
• Consumibles para destructoras	120
• Niveles de seguridad	120

ENCUADERNACIÓN

	pg
• Sistemas de encuadernación	121
• Encuadernadora sistema canutillos de plástico	122
• Encuadernadora sistema Clickman	122
• Encuadernadora sistema Wire	122
• Encuadernadora sistema Espiral metálico	123
• Encuadernadoras térmicas	123-124
• Encuadernadora sistema de Presión	123-124
• Canutillos	123
• Espirales	124-125
• Alicates	125
• Tapas de encuadernación	125-127
• Carpetas de encuadernar a presión	126-127
• Carpetas de termoencuadernación	129-131

PLASTIFICACIÓN

• Relación de sistemas de plastificación	127
• Plastificadoras	128
• Carteras para plastificar	128-131

Calculadora de Bolsillo DK-8, de Disnak ▶

Pantalla LCD de 8 dígitos. Funciones: Porcentual, memoria. Alimentación solar y pilas. Garantía: 2 años.

Código Disnak

0000DK8DIG

disnak



◀ Calculadora de Bolsillo HL-820 VER, de Casio

Peso: 44 gr. Medidas: 7x123x102 mm. Alimentación: Pilas. Garantía: 2 años. Calculadora convertidor de euros. Con tapa. Teclas de formato grande.

Código Disnak

260HS820ER

CASIO

Calculadora de Bolsillo HS-8 VER, de Casio ▶

Peso: 45 gr. Medidas: 10,3x61x102mm. Alimentación: Solar y pilas. Garantía: 2 años. Calculadora convertidor de euros. Cálculos con porcentaje. Con tapa. Teclas de formato grande. Calculadora convertidor de euros. Cálculos con porcentaje. Teclas de formato grande.



CASIO

Código Disnak

26000HS8ER



◀ Calculadora de Bolsillo 082X, de Ibico

Calculadora de sobremesa de 10 dígitos. Función de costo/venta/mergen, porcentaje. 3 teclas de memoria. Tecla "+" extragrande. Pantalla LCD. Alimentación solar/batería.

ibico

Código Disnak

360B410017



Calculadora de Bolsillo 101X, de Ibico ▶


3 teclas de memoria. Cubierta rígida. Alimentación: solar y batería. Garantía: 2 años. Pantalla LCD de 10 dígitos. Funciones de cambio de divisas, porcentaje, raíz cuadrada y cambio de signo.



ibico

Código Disnak

360B410024



◀ Calculadora de Bolsillo PC LINK 121X, de Ibico

Convertidor a euros. Display de 12 dígitos. Funciones básicas. Memoria. Provista de bolsillo de protección. Conexión a PC/Portátil. Medidas: 72x122x12mm. Solar y pila: Ref. LR1130. Garantía: 2 años.

ibico

Código Disnak

360B410185



Calculadora Científica FX-82 MS, de Casio ▶

Pantalla de 2 líneas, 10+2 dígitos. Tapa rígida deslizante. 240 Funciones totales: Cálculo de fracciones. Combinación y permutación. Estadísticas (Editor de datos STAT, desviación estándar, análisis de regresión). 9 memorias variables. Medidas: 186x85x156mm. Alimentación a pilas. Garantía: 2 años.



CASIO

Código Disnak

2600FX82MS





Código Disnak
2600FX82SX



◀ **Calculadora científica FX-82 SX, Casio**

Pantalla de 10+2 dígitos. 139 funciones. Funciones de memoria. Función SCI/FIX/ENG. Cálculo de Porcentajes. 18 niveles de paréntesis. Conversión de coordenadas polares en coordenadas rectangulares y viceversa. Estadística de una dimensión. Funciones hiperbólicas y sus inversas. Cálculos en grados y radianes. Conversión de sexagesimales a decimales y viceversa. Cálculo automático de fracciones. Generador de números al azar. Cambio de signo (+/-). Tapa rígida. Funciona con pilas.

Calculadora científica FX-82 ES, Casio ▶

Pantalla de 10+2 dígitos. 249 funciones. Cálculo de fracciones. Combinación, permutación y trigonometría. Logaritmos. Estadística de una y dos variables. 40 constantes físicas. Caja dura. Pila tamaño AAA.

Código Disnak
2600FX82ES



Código Disnak
260FX115MS



◀ **Calculadora Científica FX 115MS, de Casio**


Pantalla de 10+2 dígitos y 2 líneas. 300 Funciones totales: Supam. Funciones algebraicas. Fracciones. Trigonométricas e inversas. Hiperbólicas e inversas. Conversión de coordenadas rectangulares, apolares y viceversa. Complejos. Integrales. Play y multi-replay. Alimentación solar y pilas. Medidas: 155x78x19,5 mm. Utiliza 1 pila LR44. Garantía: 2 años.



Calculadora de Sobremesa 208X, de Ibico ▶

Pantalla reclinable LCD de 8 dígitos. Función de cambio de divisas. Función Porcentual. 3 teclas de memoria. Cubierta rígida. Alimentación: Solar y batería. Garantía: 2 años.

Código Disnak
360B410062



Código Disnak
260SL300VE



◀ **Calculadora de Sobremesa SL-300 VER, de Casio**

Pantalla LCD de 8 dígitos. Conversión de moneda. Alimentación solar y pilas. Medidas: 70x118.5mm.

Calculadora de Sobremesa MS-80 VER, de Casio ▶

Convertidor a euros. Cubierta de metal. Pantalla inclinada LCD, de 8 dígitos. Memoria independiente. Teclas de plástico. Cálculos porcentuales. Alimentación: Pilas y solar. Garantía: 2 años.



Código Disnak
260MS80VER



Código Disnak
000DK10DIG

◀ **Calculadora de Sobremesa DK 10, de Disnak**

Pantalla LCD de 10 dígitos. Funciones: Porcentual, memoria. Alimentación solar y pilas. Cambio de signo. Garantía: 2 años.





Código Disnak
5900EL334E

SHARP

◀ **Calculadora de Sobremesa EL-334E, de Sharp**

Medidas: 110x167,5x15 mm. Alimentación: Pilas y solar. Garantía: 2 años. Porcentaje. Impuestos. Pantalla LCD, de 10 dígitos. Tecla doble cero.



Calculadora de Sobremesa 210X, de Ibico ▶

Medidas: 31x103x137 mm. Peso: 115 gr. Alimentación: Pilas y solar. Garantía: 2 años. Convertidor a euros. Teclas formato grande. Pantalla inclinada LCD, de 10 dígitos. Teclas ergonómicas.



Código Disnak
360B410079

ibico



CASIO

◀ **Calculadora de Sobremesa MS-100/120 TER, de Casio**

Convertidor a euros. Cálculo con tasas. Teclas de plástico. Teclas ergonómicas. Memoria independiente. Separador de millares. Tecla doble cero. Alimentación: Pilas y solar. Garantía: 2 años.

Código Disnak	nº de dígitos	Modelo
260S100TER	10	MS-100 TER
260S120TER	12	MS-120 TER



Calculadora de Sobremesa DK 12, de Disnak ▶

Pantalla LCD ligeramente inclinada de 12 dígitos. Tecla doble cero. 4 Funciones. Cambio de signo. Alimentación solar y por pilas.

Código Disnak
000DK12DIG

disnak



ibico

Código Disnak
360B410086

◀ **Calculadora de Sobremesa 212X, de Ibico**

Convertidor a euros. Teclas formato grande. Pantalla inclinada LCD, de 12 dígitos. Teclas ergonómicas. Medidas: 31x103x137 mm. Peso: 115 gr. Alimentación: Pilas y solar. Garantía: 2 años.




Calculadora de Sobremesa EL-337C, de Sharp ▶

Pantalla LCD de 12 dígitos. Tecla doble cero, 4 Funciones. Medidas: 175x108x22 mm. Peso: 160 gr. Alimentación doble: Solar, pilas. Garantía: 2 años. Funciones Euro: Sí. Pantalla inclinada. Memoria independiente. Teclas ergonómicas. Apagado automático.

SHARP

Código Disnak
5900EL337C



Código Disnak
590EL2125C

SHARP

◀ **Calculadora de Sobremesa EL-2125C, de Sharp**

Pantalla LCD de 12 dígitos. Tecla doble cero, 4 Funciones. Alimentación doble: Solar, pilas. Garantía: 2 años. Funciones Euro: Sí. Pantalla inclinada. Memoria independiente. Teclas ergonómicas. Apagado automático. Medidas: 195x140x23 mm. Peso: 215 gr.

disnak



Código Disnak
590EL1611P

SHARP

◀ Calculadora de Sobremesa Impresión EL-1611P, de Sharp

Impresión por rodillo de tinta (EA732R). Garantía: 2 años. Función EURO, TAX y GT. Tecla doble cero. Memoria. Pantalla LCD de 12 dígitos. Separador cada 3 dígitos. Medidas: 191x96x40 mm. Peso: 315 gr. Alimentación: 4 pilas AA (adaptador opcional).

Calculadora de Sobremesa Impresión 1211X, de Ibico ▶

Calculadora semiprofesional de sobremesa con impresión portátil ideal para centros logísticos e inventarios. 12 dígitos, conversor de divisa (13 cambios en memoria), selector de decimales, tecla de doble cero, alimentación por pilas o a la red mediante adaptador. Imprime 1,4 líneas por segundo. Muy ligera, sólo 250 gramos de peso y 103x245x47 de tamaño. 2 Años de garantía, ideal para centros logísticos.

ibico

Código Disnak
360B410048



Código Disnak
2600HR8TEC

CASIO

◀ Calculadora de Sobremesa Impresión HR-8TEC, Casio

Convertidor a euros para 3 monedas. Tecla doble cero. 1 memoria independiente. Pantalla grande de 12 dígitos. Separación de miles. Medidas: 99x243,5 mm. Peso: 340 gr. Alimentación: 4 pilas AA (adaptador opcional). Impresión por rodillo de tinta (IR-40). Garantía: 2 años.

Calculadora de Sobremesa Impresión 1214X, de Ibico ▶

Pantalla inclinada LCD 12 dígitos. Función de cambio de divisas, impuestos +/-, porcentaje. Función de reloj / fecha. Tecla doble cero. 4 teclas de memoria, corrección de última cifra, redondeos, selector de decimales, contador de elementos. Tecla "+" extragrande. Impresión de 1,4 líneas por segundo con dos colores (negro y rojo). Alimentación: pilas / alimentador (no incluido). Garantía: 2 años.

ibico

Código Disnak
360B410031



Código Disnak
260HR150TE

CASIO

◀ Calculadora de Sobremesa Impresora HR-150 TEC, de Casio

Calculadora con impresión en papel. Conversión a Euro para tres monedas. Cálculo de tasas (TAX Function). Velocidad de impresión de 2.0 líneas segundo. Impresión en dos colores. Pantalla de 12 dígitos. Cálculos con memoria. Tecla de cálculo MU/MD. Tecla de cálculo % Delta. Contador de artículos (ITEMS). Cálculo de beneficio. Alimentación: 4 baterías tamaño A4. Opcionalmente adaptador de CA.

Calculadora de Sobremesa Impresora FR-620 TEC, de Casio ▶

Pantalla de 12 dígitos. Selector decimal. Coma flotante; fijo (0, 1, 2, 3, 4 ó 6 decimales); redondeo; Modo ADD. Impresión bicolor (RB-02). Alimentación: Directa a red. Contador de artículos (ITEMS). Cálculo de ganancias (Coste, venta y margen).

Código Disnak
260FR620TE

CASIO



Código Disnak
360B404009

ibico

◀ Calculadora de Sobremesa Impresión 1231X, de Ibico

Pantalla de 10+2 dígitos y 2 líneas. 300 Funciones totales: Supam. Funciones algebraicas. Fracciones. Trigonométricas e inversas. Hiperbólicas e inversas. Conversión de coordenadas rectangulares, apolares y viceversa. Complejos. Integrales. Play y multi-replay. Alimentación solar y pilas. Medidas: 155x78x19,5mm. Utiliza 1 pila LR44. Garantía: 2 años.

Calculadora 1221X, de Ibico ▶

Calculadora de 12 dígitos. Pantalla inclinada. Teclado de alta calidad. Función de cambio de divisas, impuestos +/-, función de costo/venta/margen, porcentaje, incremento, sumatorio. Tecla doble cero. Corrección de última cifra, redondeos, selector de decimales, contador de elementos. Impresión de 2,7 líneas por segundo, en dos colores, negro y rojo. Alimentación directa a la red.

Código Disnak
360B410055

ibico



ibico

Código Disnak
360B404108

◀ Calculadora de Sobremesa Impresión 1232X, de Ibico

Pantalla inclinada LCD de 12 dígitos. Función de cambio de divisas, impuestos +/-, porcentaje, GPM, sumatorio, incrementos, raíz cuadrada. Función de reloj / fecha. Tecla doble cero. Corrección de última cifra, redondeos, selector de decimales, contador de elementos. Tecla "+" extragrande. Impresión de 4,1 líneas por segundo con dos colores (negro y rojo). Alimentación directa a la red. Garantía: 2 años.

Calculadora de Sobremesa Impresión EL-1607P, de Sharp ▶

Impresión bicolor. Memoria backup.
Medidas: 305x221x72 mm.
Alimentación a red. Garantía: 2 años.

Código Disnak
590EL1607P

SHARP



SHARP

Código Disnak
590L2635RH

◀ Calculadora de Sobremesa Impresión EL-2635RH, de Sharp


Impresión bicolor. Memoria backup. Medidas: 305x221x72 mm.
Alimentación a red. Garantía: 2 años. Pantalla LCR de 12 dígitos.
Función EURO. Tecla MU (márgenes). Función TAX.

Adaptador de Calculadoras AD-4150, de Casio ▶

Alimentador-Transformador para calculadoras.

CASIO

Código Disnak
260A60024B



ibico

Código Disnak
360B405006

◀ Adaptador de Calculadoras, de Ibico

Adaptador de red para los modelos de calculadora Ibico. Apto para todos los modelos de calculadora con alimentación a red.

Papel para Calculadoras ▶

Papel de alta calidad, no dañará su calculadora.



Código Disnak	Ancho/bobina	Ø bobina	Código Disnak	Ancho/bobina	Ø bobina
2004377011	37 mm	70 mm	2004606511	60,5 mm	65 mm
2004566511	56,5 mm	65 mm	2004706511	70 mm	65 mm
2004586511	58 mm	65 mm	2004756511	75 mm	65 mm
2004576511	57 mm	65 mm			

*Unidades/Envase: 10 rollos





Código Disnak
1800725600

DYMO

◀ Rotuladora LetraTag LT 100-H, de Dymo

Teclado ABC. Pantalla cristal líquido de 13 caracteres con previsualización de impresión para editar etiquetas antes de imprimir. Botones de navegación de fácil acceso a las funciones avanzadas. 200 caracteres y 195 símbolos. Memoria para 9 etiquetas. Impresión de 2 líneas. 5 tamaños de letra, 8 estilos de recuadros. Apagado automático para ahorro de energía. Función de fecha/hora. Utiliza cintas Letra Tag de 12mm; papel, plástico, metalizadas y termotransferibles. Medidas: 95x215x65 mm. Peso: 280 gr. Alimentación: 4 pilas LR06 (AA) o adaptador de CA (no incluidos). Garantía: 2 años.

Rotuladora LetraTag LT 100-T, de Dymo ▶

Teclado QWERTY. Pantalla cristal líquido de 13 caracteres. Permite la visualización y edición antes de imprimir. Sistema exclusivo que permite visualizar el texto y los efectos de fuente en pantalla antes de imprimir. Entrada de caracteres estilo SMS (RACE). Diseño ergonómico que permite un fácil manejo. Hasta 2 líneas de impresión, 8 estilos, 5 tamaños de letra, 195 símbolos. Función de apagado automático y de fecha y hora. Utiliza cintas Letra Tag de 12 mm; papel, plástico, metalizada y termotransferibles. Medidas: 229x220x83 mm. Peso: 292 gr. Alimentación: 4 pilas LR06 (AA). Garantía: 2 años.

DYMO

Código Disnak
1800758410



Código Disnak
7500784590

DYMO

◀ Rotuladora Electrónica LabelManager 120P, de Dymo

Dispone de botones de acceso rápido para las funciones más habituales utilizadas (tamaño de fuente, negrita, subrayado y encuadre) y preferidas por los usuarios. Se trata de una máquina de rotular portátil multipropósito básica con teclado estilo ABC. Imprime etiquetas en 9 y 12mm. La pantalla gráfica muestra exactamente la apariencia final de su etiqueta. Se imprime lo que se ve. Fácil navegación desde el inicio hasta la impresión. Botones de acceso rápido a símbolos y signos diacríticos. Memorización de la última etiqueta. Función de apagado automático para prolongar la vida de las pilas.

Rotuladora LabelManager 220P, de Dymo ▶

Máquina de rotular portátil con teclado tipo máquina de escribir. Imprime etiquetas en 6, 9 y 12 mm. Escritura de texto fácil mediante los pulgares. Su gran pantalla muestra exactamente la apariencia final de la etiqueta. Lo que se ve se imprime. Fácil navegación desde el inicio hasta la impresión. Botones de acceso rápido a símbolos, puntuaciones y signos diacríticos. 6 tamaños de fuente, 7 estilos, 8 cuadros diferentes para personalizar su etiqueta. Imprime 1 o 2 líneas por etiqueta (en 9mm). Almacena hasta 9 etiquetas. Función de pagado automático para prolongar la vida de las pilas. Color gris oscuro/plata/marrón. Alimentación por pilas ó adaptador de corriente.

Código Disnak
7500784510



DYMO



Código Disnak
1800719010

DYMO

◀ Rotuladora LabelPoint 250, de Dymo

Teclado ABC. Pantalla cristal líquido de 13 caracteres. Previsualización del mensaje antes de imprimir. 342 caracteres y símbolos. Archivo del último mensaje en memoria. 5 alturas de caracteres. Justificación del texto. Impresión vertical y horizontal. Numeración secuencial, copias automáticas y longitud fija. Imprime 2 líneas. Estilos de impresión: Normal, negrita, cursiva y hueca. Posibilidad de subrayar, enmarcar y sombreado. Formato mixto de etiquetas mediante páginas. Incluye convertidor en euros y algunos símbolos eléctricos. Indicador de carga de pila. Utiliza cintas D1 de 6, 9 y 12 mm. Medidas: 112x187x52 mm. Peso: 300 gr. Color azul oscuro. Alimentación: 6 pilas LR06 (AA). Garantía: 2 años.



Código Disnak

1800719050

DYMO

◀ Rotuladora LabelPoint 350, de Dymo

Teclado ABC. Pantalla cristal líquido de 15 caracteres. 2 líneas. Visualización del mensaje antes de imprimir. 534 caracteres y símbolos. Memoria 10 etiquetas. 5 alturas de caracteres. Justificación del texto. Impresión vertical, horizontal y de espejo. Numeración secuencial, copias automáticas y longitud fija. Imprime 4 líneas. Estilos de impresión: normal, negrita, cursiva, hueca y sombreada. Posibilidad de subrayar, enmarcar e imprimir en segundo plano. Numeración secuencial. Formato mixto de etiquetas mediante páginas. Códigos de barras. Incluye convertidor en euros y algunos símbolos eléctricos. Indicador de carga de pila. Utiliza cintas D1 de 6, 9, 12 y 19 mm. Medidas: 120x210x67 mm. Peso: 519 gr. Alimentación: 6 pilas LR06 (AA) o adaptador opcional. Garantía: 2 años.

Rotuladora LabelManager 210D, de Dymo ▶

Máquina de rotular versátil y fácil de usar. Imprime etiquetas en 6, 9 y 12 mm. Su gran pantalla muestra exactamente la apariencia final de la etiqueta. Lo que se ve se imprime. Fácil navegación desde el inicio hasta la impresión. Botones de acceso rápido a símbolos, puntuaciones y signos diacríticos. 6 tamaños de fuente, 7 estilos, 8 cuadros diferentes para personalizar su etiqueta. Imprime 1 o 2 líneas por etiqueta (en 9mm). Almacena hasta 9 etiquetas. Función de pagado automático para prolongar la vida de las pilas. Color negro/plata. Alimentación por pilas ó adaptador de corriente.

Código Disnak

7500784430



DYMO



◀ Adaptador para Rotuladoras 40076, de Dymo

Sirve para las series Dymo: 1000/2000/3500/4000/5000
LM 100/100+/200/300/ LP 200/300



Código Disnak

7500721440

DYMO

Impresora de Etiquetas LabelWriter 400, de Dymo ▶

Impresora de transferencia térmica directa. Calidad 300 dpi. Trabaja bajo Windows 95/98/2000/Me, NT 4.0 y Mac 8.6/9/9.1. 16 formatos de etiquetas: direcciones (5), archivadores (2), carpetas colgantes, etiquetas joyería, etiquetas multifunción (3), etiquetas remite, etiquetas diskettes, etiquetas vídeo y etiquetas identificativas. Ancho máximo etiqueta: 60 mm. Velocidad de impresión: 40 etiquetas por minuto. Incluye software creación etiquetas en Cd para PC o Mac. Cable conexión serie y USB. Medidas: 127x185x133 mm. Peso: 630 gr. Color plata/azul. Garantía: 2 años.

Código Disnak

1800719330



DYMO

◀ Impresora de Etiquetas LabelWriter 400 Turbo, de Dymo

Impresora de transferencia térmica directa. Calidad 300 dpi. Trabaja bajo Windows 95/98/2000/Me, NT 4.0 y Mac 8.6/9/9.1. 16 formatos de etiquetas: direcciones (5), archivadores (2), carpetas colgantes, etiquetas joyería, etiquetas multifunción (3), etiquetas remite, etiquetas diskettes, etiquetas vídeo y etiquetas identificativas. Ancho máximo etiqueta: 60 mm. Velocidad de impresión: 55 etiquetas por minuto. Incluye software creación etiquetas en Cd para PC o Mac. Cable conexión serie y USB. Medidas: 127x185x133 mm. Peso: 630 gr. Color plata. Garantía: 2 años.

Código Disnak

1800719390

DYMO



Impresora de Etiquetas y rotuladora LabelWriter Duo, de Dymo ▶

Dos máquinas en una: Parte superior: Formada por LabelWriter 400 Turbo Parte inferior: Permite imprimir en cinta continua. Admite cintas D1 de 6, 9, 12, 19 y 24 mm. Cortador automático. Compartimento de cinta de fácil carga, con cierre deslizante automático. Medidas: 140x201x190 mm. Peso: 1.380 gr. Color plata. Garantía: 2 años.

Código Disnak

1800719450

DYMO



DYMO

DYMO



IMPRESORAS PARA ROTULAR ▶

MODELO	PCII		DUO	
IMPRESIÓN	PROCESO DE IMPRESIÓN	TRANSFERENCIA TÉRMICA	TÉRMICA DIRECTA	TRANSFERENCIA TÉRMICA
	RESOLUCIÓN	180 DPI	300 DPI	180 DPI
	LÍNEAS MÁX. DE IMPRESIÓN	VARIABLE	VARIABLE	VARIABLE
	VELOCIDAD	10 mm. POR SEGUNDO	55 ETIQUETAS POR MINUTO	10 mm. POR SEGUNDO
CINTAS/ ETIQUETAS	SISTEMA DE CINTA	D1	ETIQUETAS LABELWRITER	D1
	ANCHOS DE CINTA (mm.)	6, 9, 12, 19, 24	MÁX. 60 mm. DE ANCHO	6, 9, 12, 19, 24
	Nº DE FORMATOS	No	16	No
TIPOS DE LETRA	Nº DE CARACTERES/SÍMBOLO	FUENTES WINDOWS/MAC	FUENTES WINDOWS/MAC	FUENTES WINDOWS/MAC
	Nº DE FUENTES	FUENTES WINDOWS/MAC	FUENTES WINDOWS/MAC	FUENTES WINDOWS/MAC
	Nº DE ALTURAS DE IMPRESIÓN	FUENTES WINDOWS/MAC	FUENTES WINDOWS/MAC	FUENTES WINDOWS/MAC
ESTILOS DE LETRA		FUENTES WINDOWS/MAC	FUENTES WINDOWS/MAC	FUENTES WINDOWS/MAC
EFECTOS DE LETRA		FUENTES WINDOWS/MAC	FUENTES WINDOWS/MAC	FUENTES WINDOWS/MAC
SOFTWARE	LONGITUD FIJA	Sí	ETIQUETAS TROQUELADAS	Sí
	COPIAS MÚLTIPLES	Sí	Sí	Sí
	COPIAS INCREMENTALES	Sí	Sí	Sí
	CÓDIGOS DE BARRAS	Sí	Sí	Sí
	PÁGINAS	Sí	Sí	Sí
	FECHA/HORA	No	Sí	Sí
MEMORIA	ÚLTIMA ETIQUETA	No	Sí	Sí
	MEMORIA	WINDOWS/MAC	Sí	Sí
	MEMORIA DINÁMICA	No	NA	NA
	PREFERENCIA PERSONAL	No	Sí	Sí
CORTE DE CINTA	MANUAL/AUTOMÁTICO	MANUAL	ETIQUETAS PRECORTADAS	AUTOMÁTICO
ALIMENTACIÓN	Nº DE PILAS/TIPO	No	NA	NA
	ADAPTADOR	Sí	Sí	Sí
TAMAÑO/PESO	ANCHO (mm.)	74	140	140
	PROFUNDO (mm.)	134	201	201
	ALTO (mm.)	138	190	190
	PESO (gr.)	470	1380	1380
CONEXIÓN PC/MAC		USB	USB	USB



MODELO	400		400 TURBO	
IMPRESIÓN	PROCESO DE IMPRESIÓN	TÉRMICA DIRECTA	TÉRMICA DIRECTA	TÉRMICA DIRECTA
	RESOLUCIÓN	300 DPI	300 DPI	300 DPI
	LÍNEAS MÁX. DE IMPRESIÓN	VARIABLE	VARIABLE	VARIABLE
	VELOCIDAD	40 ETIQUETAS POR MINUTO	55 ETIQUETAS POR MINUTO	55 ETIQUETAS POR MINUTO
CINTAS/ ETIQUETAS	SISTEMA DE CINTA	ETIQUETAS LABELWRITER	ETIQUETAS LABELWRITER	ETIQUETAS LABELWRITER
	ANCHOS DE CINTA (mm.)	ETIQUETAS LABELWRITER	ETIQUETAS LABELWRITER	ETIQUETAS LABELWRITER
	Nº DE FORMATOS	16	16	16
TIPOS DE LETRA	Nº DE CARACTERES/SÍMBOLO	FUENTES WINDOWS/MAC	FUENTES WINDOWS/MAC	FUENTES WINDOWS/MAC
	Nº DE FUENTES	FUENTES WINDOWS/MAC	FUENTES WINDOWS/MAC	FUENTES WINDOWS/MAC
	Nº DE ALTURAS DE IMPRESIÓN	FUENTES WINDOWS/MAC	FUENTES WINDOWS/MAC	FUENTES WINDOWS/MAC
ESTILOS DE LETRA		FUENTES WINDOWS/MAC	FUENTES WINDOWS/MAC	FUENTES WINDOWS/MAC
EFECTOS DE LETRA		FUENTES WINDOWS/MAC	FUENTES WINDOWS/MAC	FUENTES WINDOWS/MAC
SOFTWARE	LONGITUD FIJA	ETIQUETAS TROQUELADAS	ETIQUETAS TROQUELADAS	ETIQUETAS TROQUELADAS
	COPIAS MÚLTIPLES	Sí	Sí	Sí
	COPIAS INCREMENTALES	Sí	Sí	Sí
	CÓDIGOS DE BARRAS	Sí	Sí	Sí
	PÁGINAS	Sí	Sí	Sí
	FECHA/HORA	No	Sí	Sí
MEMORIA	ÚLTIMA ETIQUETA	Sí	Sí	Sí
	MEMORIA	Sí	Sí	Sí
	MEMORIA DINÁMICA	NA	NA	NA
	PREFERENCIA PERSONAL	Sí	Sí	Sí
CORTE DE CINTA	MANUAL/AUTOMÁTICO	ETIQUETAS PRECORTADAS	ETIQUETAS PRECORTADAS	ETIQUETAS PRECORTADAS
ALIMENTACIÓN	Nº DE PILAS/TIPO	NA	NA	NA
	ADAPTADOR	Sí	Sí	Sí
CONEXIÓN PC/MAC		USB	USB	USB

¿No encuentra el producto que está buscando? ¡Consúltenos! 902 408 308

Impresora de Etiquetas y Rotuladora LabelManager PCII, de Dymo ▶

Permite imprimir etiquetas permanentes de alta calidad de forma rápida y directamente desde su PC. Incluye un software de inicio sencillo, que le permitirá imprimir etiquetas de longitud automática o fija; imprimir etiquetas de Word, Excel y de otros programas. Ajustar textos, seleccionar bordes, añadir imágenes, texto y hora, símbolos, etc. Códigos de barras. Conexión puerto USB. Requisitos del sistema: Windows 98/2000/Me. Utiliza cintas D1 de 6,9,12,19 y 24 mm. Medidas: 74x134x138 mm. Peso: 470 gr. Alimentación por cable de red. Color azul/gris PC. Garantía: 2 años.

Código Disnak

1800726640

DYMO



◀ Rotuladora Industrial RhinoPRO 5000, de Dymo

Impresora de transferencia térmica directa. Calidad 180 dpi. Teclado configuración ABC. Entrada rápida de caracteres acentuados según el principio del teléfono móvil. Protección adicional contra impactos. Pantalla LCD de 2 líneas. Indicador de duración de pilas recargables. Iluminación posterior.

Rotulación envolvente. Longitud fija. Etiquetas para módulos. Etiqueta para paneles de conexiones. 5 fuentes de caracteres. Código de barras. 8 campos para guardar texto. Texto vertical. Numeración incremental automática. Gama de cintas adhesivas industriales de 6, 9, 12 y 19 mm. Medidas: 70x114x212 mm.


Peso: 519 gr. Color amarillo/negro. Garantía: 2 años.



Código Disnak

1800719900

DYMO



Cintas para RhinoPRO 5000, de Dymo (larga duración)

Soporte	Adhesivo permanente	Medida	CÓDIGO DISNAK	Color
Nylon	No	19 mm x 3,5 m	1800718120	Negro/blanco
Nylon	No	12 mm x 3,5 m	1800718100	Negro/blanco
Poliéster	Sí	12 mm x 5,5 m	1800718210	Negro/blanco
Poliéster	Sí	19 mm x 5,5 m	1800718220	Negro/blanco
Vinilo	Sí	9 mm x 5,5 m	1800718440	Negro/amarillo
Vinilo	Sí	9 mm x 5,5 m	1800718480	Negro/naranja
Vinilo	Sí	12 mm x 5,5 m	1800718450	Negro/amarillo
Vinilo	Sí	12 mm x 5,5 m	1800718490	Negro/naranja
Vinilo	Sí	19 mm x 5,5 m	1800718470	Negro/amarillo
Vinilo	Sí	19 mm x 5,5 m	1800718500	Negro/naranja

*Unidades/Envase: 25

La rotuladora profesional **RhinoPRO 5000** por su funcionalidad, precio asequible y rapidez es la rotuladora ideal para:



Envolvente: Rotulación de cables a medida, con programación de diámetro. El texto queda repetido automáticamente



Longitud fija: Ajuste de la etiqueta según el tamaño correcto para que encaje exactamente en el espacio disponible



Etiqueta para módulos: Una etiqueta que se ajusta exactamente al número total de bloques modulares en un riel DIN



Etiqueta para paneles de conexiones: una etiqueta para cubrir todos los conectores con texto dispuesto a distancia regular entre los puntos de conexión

CINTAS DE ROTULACIÓN ELECTRÓNICA D1, DE DYMO



◀ Cintas para Rotular D1, de Dymo


COMPATIBLES CON LAS MÁQUINAS ▼

DYMO POCKET, DYMO 1000/1000 Plus/2000/3500/4500/5000/5500, LM PC, LM100/200/300, LP100, 200, 300.



SISTEMA DE UNA CINTA D1 ▼

14 combinaciones de colores diferentes. 5 anchos diferentes: 6, 9, 12, 19, 24 mm.



Se puede despegar la etiqueta dejando una superficie limpia.



Se adhiere a casi todas las superficies lisas limpias (plástico, papel, metal, madera, cristal).



Sistema de precorte para una fácil retirada de la banda protectora.



Resiste la exposición a los rayos ultravioleta.



De -30 a +150°C.



Resistente al agua, aceite y grasas, así como a la mayoría de disolventes suaves.



Muy difícil de eliminar, pudiendo dejar residuos.



Perfecto para marcar cables, tanto en banderín como enrollado.



SISTEMA D1			6mm x 7m	9mm x 7m	12mm x 7m
			CÓDIGO DISNAK	CÓDIGO DISNAK	CÓDIGO DISNAK
	IMPRESIÓN	FONDO			
	NEGRO	TRANSPARENTE	1800720770*	1800720670	1800720500
	NEGRO	BLANCO	1800720780*	1800720680	1800720530
	NEGRO	AMARILLO	1800720790*	1800720730	1800720580
	NEGRO	AZUL		1800720710	1800720560
	NEGRO	VERDE		1800720740	1800720590
	NEGRO	ROJO		1800720720	1800720570
	BLANCO	TRANSPARENTE			1800720600
	BLANCO	NEGRO			1800720610
	AZUL	BLANCO		1800720690	1800720540
	AZUL	TRANSPARENTE			1800720510
	ROJO	BLANCO		1800720700	1800720550
	ROJO	TRANSPARENTE			1800720520

*Unidades/Envase: 5

* Sin sistema de precorte

SISTEMA D1			19mm x 7m	24 mm x 7m	DYMO
			CÓDIGO DISNAK	CÓDIGO DISNAK	
	IMPRESIÓN	FONDO			Consúltenos si no encuentra en este catálogo la cinta que busca
	NEGRO	TRANSPARENTE	1800720820	1800720920	
	NEGRO	BLANCO	1800720830	1800720930	
	NEGRO	AMARILLO	1800720880	1800720980	
	NEGRO	AZUL	1800720860		
	NEGRO	VERDE	1800720890		
	NEGRO	ROJO	1800720870		
	BLANCO	TRANSPARENTE	1800720900		
	BLANCO	NEGRO	1800720910		
	AZUL	BLANCO	1800720840		
	ROJO	BLANCO	1800720850	800720950	

*Unidades/Envase: 5

Cintas DYMO D1 Poliéster Permanente			12mm x 5,5m	19mm x 5,5m
			CÓDIGO DISNAK	CÓDIGO DISNAK
	IMPRESIÓN	FONDO		
	NEGRO	BLANCO	1800718060	1800718070

*Unidades/Envase: 5

Cinta fabricada en poliéster opaco muy resistente a golpes y arañazos. Con adhesivo permanente, lo que las hace muy difíciles de despegar. Puede adherirse incluso en superficies rugosas.

Cintas DYMO D1 Nylon Flexible			12mm x 3,5m	19 mmx3,5m.
			CÓDIGO DISNAK	CÓDIGO DISNAK
	IMPRESIÓN	FONDO		
	NEGRO	BLANCO	1800718040	1800718050

*Unidades/Envase: 5

Totalmente flexibles. Con adhesivo permanente, lo que las hace muy difíciles de despegar. Se adaptan a cualquier superficie, sin necesidad de que sea lisa: Cables, bolígrafos, asas de tijeras, etc.

CINTAS DE ROTULACIÓN ELECTRÓNICA D2, DE DYMO




◀ Cintas para Rotular D2, de Dymo

Sistema de dos cintas D2 ▼

18 combinaciones de colores combinando cinta de fondo y cinta de impresión.
Se pueden imprimir hasta 3 colores diferentes en la misma cinta (negro, rojo y azul). Cintas de fondo en 5 colores.

Anchos disponibles D2 ▼

5 anchos diferentes: 6, 12, 19, 24, 32 mm.



Cintas para máquinas: DYMO PC 10, DYMO 6000/9000 ▼

CINTAS DE ETIQUETAS		6mm x 10m	12mm x 10m	19mm x 10m
		CÓDIGO DISNAK	CÓDIGO DISNAK	CÓDIGO DISNAK
	FONDO TRANSPARENTE	1800721020	1800721080	1800721140
	BLANCO	1800721030*	1800721090	1800721150
	ROJO		1800721100	1800721160
	AZUL		1800721110	1800721170
	AMARILLO	1800721060	1800721120	1800721180

*Unidades/Envase: 5

CINTAS DE TINTA		19mm x 50m	32mm x 10m	Consúltenos si no encuentra la cinta que busca
		CÓDIGO DISNAK	CÓDIGO DISNAK	
	IMPRESIÓN TRANSPARENTE	1800721200*	1800721240*	
	BLANCO	1800721210*	1800721250*	
	ROJO	No apta* para la DYMO 6000	1800721260*	
	AZUL		1800721270*	
	AMARILLO		1800721280*	

*Unidades/Envase: 5

Cintas para máquinas: DYMO PC 10, DYMO 6000/9000 ▼

CINTAS DE TINTA		19mm x 50m	32mm x 50m	Consúltenos si no encuentra la cinta que busca
		CÓDIGO DISNAK	CÓDIGO DISNAK	
	IMPRESIÓN NEGRO	1800721300	1800721330*	
	ROJO	1800721310	1800721340*	
	AZUL	1800721320		
		*No apta para la DYMO 6000		

*Unidades/Envase: 5

Se puede despegar la etiqueta dejando una superficie limpia.

DYMO

Resistente al agua, aceite y grasas, así como a la mayoría de disolventes suaves.

DYMO

Sistema de precorte para una fácil retirada de la banda protectora.

DYMO

Se adhiere a casi todas las superficies lisas limpias (plástico, papel, metal, madera, cristal).

DYMO

Resiste la exposición a los rayos ultravioleta.

DYMO

De -30 a +150°C.



CINTAS DE ROTULACIÓN ELECTRÓNICA D2, DE DYMO



◀ Cintas para Rotular Letra Tag, de Dymo

Metalizada:
Resistente, para usar en exteriores e interiores, resistente al agua y a los cambios climáticos.

Plástica:
Duradera, para usar en interiores, se puede limpiar.

Papel:
Temporal, para usar en interiores, económica.

Termotransferible:
Para planchar sobre tejido.

Anchos disponibles ▼
12 mm.



Cinta METALIZADA ▼
Resistente, para usar en exteriores e interiores, resistente al agua y a los cambios climáticos.

Exteriores e interiores.
Resistente a los cambios climáticos.
Resistente al agua.

CINTAS DE ETIQUETAS			12mm x 4m	
		IMPRESIÓN	CÓDIGO DISNAK	
	FONDO	NEGRO	1800721730	
	VERDE METALIZADO	NEGRO	1800721740	

*Unidades/Envase: 10

Cinta PLÁSTICA ▼
Duradera, para usar en interiores, se puede limpiar.

Interiores.
Se puede limpiar.

CINTAS DE ETIQUETAS			12mm x 4m	
		IMPRESIÓN	CÓDIGO DISNAK	
	FONDO	NEGRO	1800721610*	
	AMARILLO	NEGRO	1800721620*	
	ROJO	NEGRO	1800721630	
	VERDE	NEGRO	1800721640	
	AZUL	NEGRO	1800721650	
	TRANSPARENTE	NEGRO	1800721530	

*Unidades/Envase: 10

Cinta para ROPA ▼
Etiquetas de adhesión por plancha para el marcado deropa, lavables a máquina.

Interiores.

CINTAS DE ETIQUETAS			12mm x 2m	
		IMPRESIÓN	CÓDIGO DISNAK	
	FONDO	NEGRO	1800718850	

*Unidades/Envase: 10

Cinta de PAPEL ▼
Temporal, para usar en interiores, económica.

Lavable a máquina.

CINTAS DE ETIQUETAS			12mm x 4m	
		IMPRESIÓN	CÓDIGO DISNAK	
	FONDO	NEGRO	1800721510	

*Unidades/Envase: 10

DYMO

DYMO



Etiquetas para Label Writer, de Dymo ▶

Etiquetas de papel

Las etiquetas de papel se obtienen directamente del rollo, lo cual es más sencillo.

Formatos de etiquetas diferentes para casi todas las aplicaciones: Carpetas colgantes, diskettes, archivo, etc.

Proceso de impresión térmica sin tinta, cintas, tóner o cartuchos.

Se pueden imprimir etiquetas por separado o todo el rollo.

Impresión nítida.

CÓDIGO DISNAK	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS	COLORES	UD. DE VENTA	ETIQUETASxROLLO	PARA MÁQUINAS	DYMO
1800722520	ETIQUETAS REMITE	54x25 mm	BLANCO	1 ROLLO	500	LW310 LW320 LW330	PERMANENTE
1800722530	ETIQUETAS MULTIFUNCIÓN	24x12 mm	BLANCO	1 ROLLO	1000	LW310 LW320 LW330	REMOVIBLE
1800722540	ETIQUETAS MULTIFUNCIÓN	57x32 mm	BLANCO	1 ROLLO	1000	LW320 LW330	REMOVIBLE
1800722550	ETIQUETAS MULTIFUNCIÓN	51x19 mm	BLANCO	1 ROLLO	500	LW310 LW320 LW330	REMOVIBLE
1800722560	ETIQUETAS IDENTIFICATIVAS	89x41 mm	BLANCO	1 ROLLO	300	LW310 LW320 LW330	REMOVIBLE
1800722370	ETIQUETAS DIRECCIÓN	89x28 mm	BLANCO	2 ROLLOS	130	LW310/EL40 LW320/EL60 LW330/EL60 TURBO	PERMANENTE
1800722380	ETIQUETAS DIRECCIÓN	89x28 mm	SURTIDO	4 ROLLOS (6 x COLOR)	130	LW310/EL40 LW320/EL60 LW330/EL60 TURBO	PERMANENTE
1800722400	ETIQUETAS DIRECCIÓN	89x36 mm	BLANCO	2 ROLLOS	260	LW310/EL40 LW320/EL60 LW330/EL60 TURBO	PERMANENTE
1800722410	ETIQUETAS DIRECCIÓN	89x36 mm	TRANSPARENTE	1 ROLLO	260	LW310/EL40 LW320/EL60 LW330/EL60 TURBO	PERMANENTE
1800722430	ETIQUETAS DIRECCIÓN	101x54 mm	BLANCO	1 ROLLO	220	LW310/EL40 LW320/EL60 LW330/EL60 TURBO	PERMANENTE
1800722440	ETIQUETAS DISKETTES	70x54 mm	BLANCO	1 ROLLO	320	LW310/EL40 LW320/EL60 LW330/EL60 TURBO	PERMANENTE
1800722460	ETIQUETAS CARPETAS	50x12 mm	BLANCO	1 ROLLO	220	LW310/EL40 LW320/EL60 LW330/EL60 TURBO	PERMANENTE
1800722470	ETIQUETAS LOMO	190x38 mm	BLANCO	1 ROLLO	110	LW310/EL40 LW320/EL60 LW330/EL60 TURBO	PERMANENTE
1800722480	ETIQUETAS LOMO	190x59 mm	BLANCO	1 ROLLO	110	LW320/EL60 LW330/EL60 TURBO	PERMANENTE

*Unidades/Envase: 6

Pilas de Botón, de Maxell ▶

Cód. Disnak	Tipo	Sistema	Voltaje	Unid/Blister
510000LR44	LR44	alcalina	1,5 V	1
5100LR1120	LR1120	alcalina	1,5 V	2
5100LR1130	LR1130	alcalina	1,5 V	2
5100CR2032	CR2032	litio	3 V	1
5100CR2430	CR2430	litio	3 V	1

*Unidades/Envase: 10 blisters

maxell.



Para calculadoras, relojes, cámaras, etc. Más energía durante más tiempo. Unidad de Venta: por blister.



Larga duración, máximo rendimiento. Unidad de Venta: blister.

DURACELL

◀ Pilas Alcalinas Plus, de Duracell

Cód. Disnak	Tipo	Voltaje	Pilas/Blister	Unidades/Envase
7500560190	LR06 (AA)	1,5 V	4	20
7500560200	LR03 (AAA)	1,5 V	4	10
7500560210	LR14 (C)	1,5 V	2	10
7500560220	LR20 (D)	1,5 V	2	10
7500560230	6LR61	9 V	1	10
7500560240	3LR12	4,5 V	1	10

Pilas Alcalinas, de Maxell ▶

Larga duración, permite sacar el máximo rendimiento. Unidad de Venta: por blister.

maxell.

Cód. Disnak	Tipo	Voltaje	Unid/Blister	Blisters/Envase
510000LR01	LR01 (N)	1,5 V	1	10
510000LR03	LR03 (AAA)	1,5 V	4	12
510000LR06	LR06 (AA)	1,5 V	4	12
510000LR09	LR09 (6LF22)	9 V	1	12
510000LR14	LR14 (C)	1,5 V	2	12
510000LR20	LR20 (D)	1,5 V	2	12



111



DURACELL

◀ Pilas recargables, de Duracell

Cód. Disnak	Tipo	Voltaje	Capacidad	Pilas/Blister	Unidades/Envase
7500560310	LR06 (AA)	1,5 V	2500 mAh	4	10 blister
7500559980	LR03 (AAA)	1,5 V	900 mAh	2	10 blister

Pilas recargables, de Maxell ▶

Unidad de Venta: por blister.

Cód. Disnak	Tamaño	Voltaje	Capacidad	Unid/Blister
510000HR03	AAA/NIMH	1,2 V	900 mAh	4
510000HR06	AA/NIMH	1,2 V	2500 mAh	4

*Unidades/Envase: 10 blisters

maxell.



DURACELL

◀ Cargador, de Duracell

Ref.	Cód. Disnak	Tipo cargador	Carga	Incluidas	Unidades/Envase
CEF11	7500560320*	2 horas	AA/AAA	4 x AA de 2500 mAh	4
CEF21	7500560120	2 horas	AA/AAA	4 x AA de 2500 mAh	4

*Carga todos los modelos de pilas recargables



Código Disnak	Modelo	Tamaño
0000DK3018	DK3018	A4
0000DK3919	DK3919	A3

◀ Cizallas DK 3018/3919, de KW Trio


Cizalla de rodillo tamaño A4 (DK3018) o A3 (DK3919). Corta hasta 15 hojas de 80 g. Longitud de corte: 480mm. Superficie de la base: DK3018 370 X 546 mm. DK3919 315 X 656 mm.



Cizalla 507 y 508, de Dahle ▶

Cuchilla circular rotatoria rectificada. Cuchilla inferior rectificada. Protección de la cuchilla por cabezal de plástico totalmente cerrado. Prensado automático en el punto de corte. Regla de prensado transparente. Tope angular con divisiones en centímetros y pulgadas. Línea de formatos DIN y división en cm. marcados sobre la base. Según normas de seguridad TÜV-GS.

Código Disnak	Medidas	Corte	Peso	Capacidad	Longitud de corte
6900000507	440x211 mm	Rodillo	1,1 Kg	0,8 mm	320 mm
6900000508	580x211 mm	Rodillo	3,2 Kg	0,8 mm	460 mm



Código Disnak	Medidas	Peso	Capacidad	Longitud de corte
6900000552	705x360 mm	3,6 Kg	2 mm	510 mm - DIN A3


◀ Cizalla de Rodillo 552, de Dahle

Cizallas de rodillo con base metálica. Cuchillas circular rectificada en cabezal de plástico cerrado y cuchilla inferior rectificada, ambas cuchillas de acero especial endurecido. Prensado automático en el punto de corte, tope angular, tope posterior. Posibilidad de montaje en la pared.

Cizalla de Palanca 502, de Dahle ▶

Base metálica. Prensado automático. Cuchilla de corte de alta calidad. Escala en centímetros y pulgadas. Medidas: 420x175 mm. Peso: 1,2 kg. Garantía: 2 años. Corte: Sistema: de palanca. Capacidad de corte: 0,8 mm. (8 hojas). Longitud de corte: 320mm.

Código Disnak	6900000502
---------------	------------



Código Disnak	6900000561
---------------	------------



◀ Cizalla de Palanca 561, de Dahle


Base metálica. Prensado automático. Cuchilla de corte de alta calidad. Escala en centímetros y pulgadas. Tope trasero variable. Protección móvil. Medidas: 440x265 mm. Peso: 5,9 kg. Garantía: 2 años. Corte: Capacidad de corte: 3,5 mm. (35 hojas). Longitud de corte: 360 mm.

Cizalla de Palanca 560/567, de Dahle ▶

Cizallas de palanca con mesa metálica estable. Cuchillas superior (atornillada ref.560; ref.567 ambas) e inferior rectificadas de acero de Solingen, protección transparente para cuchilla, 2 topes angulares y tope posterior regulable. Fácilmente transportable gracias a su diseño de la base.



560



567



Código Disnak	Modelo	Medidas	Prensado	Capacidad	Longitud de corte
6900000560	560 - Personal	450x285 mm	Manual	2,5 mm	340 mm - DIN A4
6900000567	567 - Profesional	600x365 mm	Manual Bloqueable	3,5 mm	550 mm - DIN A3



Código Disnak	0000DK3024
---------------	------------



◀ Cizalla de palanca DK 3024, de KW Trio

Tamaño A4. Base en ABS. Protector de cuchilla en plástico transparente. Capacidad de corte 20 hojas de 80 g. Longitud de corte: 392 mm. Tamaño de la base: 425 X 305 mm.



◀ Guillotina ClassiCut CL410 láser, de GBC

Guillotina de palanca profesional con innovación tecnológica de luz láser indicadora de corte. Capacidad de corte de hasta 25 hojas. Longitud de corte de 390mm (A4). Protección de seguridad de plexiglás. Bloqueo de cuchilla. Regla y marcas de formato y ángulos. Asa de transporte integrada. Pisón manual de papel. Guía lateral ajustable. 2 pilas incluidas.

Código Disnak
3602101973

Guillotina ClassiCut CL420 láser, de GBC ▶

Guillotina de palanca profesional con luz láser indicadora de guía de corte. Corta hasta 25 hojas por operación de tamaño máximo A3. Guías de papel impresas en la base transparente. Superficie de trabajo de 400x450 mm y tamaño total de la máquina de 748x335x262 mm. 8 Kg de peso. 2 Años de garantía. Ideal para la oficina y el centro de reprografía. Completamente segura gracias a la protección acrílica. Pisón automático patentado, asa de transporte, bloqueo de cuchilla y tacón lateral ajustable.



Código Disnak
3602101974

◀ Plegadora 10560, de Dahle

Para el plegado rápido y profesional de cartas, facturas, etc. Acepta un máximo de 3 hojas/papel de 80 gr. Formato A4. Conexión a red: 230V. Dimensiones: 195x350x150 mm. Peso: 4 Kg.



Código Disnak
6900010560

Plegadora 10550, de Dahle ▶

Plegadora eléctrica. Programable con los cuatro métodos de plegado más usuales. Caja de papel adecuada para un máximo de 20 hojas de papel de 80 g/m². Capaz de plegar unas 2.000 hojas por hora. La máquina puede plegar manualmente 3 hojas de una vez. Formatos de papel A4/12" An. 345 x al. 555 x pr. 460 mm. Conexión a la red de 230 V. Peso 8,6 kg



Código Disnak
6900010550



◀ Plegadora 8304 Ideal, de Ofipack

Plegadora de fricción automática, para un plegado profesional y preciso en la oficina, copistería, imprenta. Fácil ajuste manual de las posiciones de plegado simple, en Z, U, tríptico envolvente o paralelo. Fácil manejo. Preselección de velocidad. Botón rotativo para una fácil eliminación de los atascos. Paro automático. Velocidad: hasta 9.300/h. Gramaje del papel: 60-120 g. Tipos de plegado: tríptico, díptico, zig-zag, doble paralelo... Tamaño del documento: DIN A4. Tamaño del papel: A4 o 12".



Código Disnak
5910001202



Ensobrador SI-30 Neopost, de Ofipack ▶

Facturas, cartas, mailings, circulares, nóminas, pedidos... pueden ser ensobrados con la máxima eficacia y simplicidad sin ocasionar pérdidas de tiempo en su organización. Máxima facilidad de uso. 2 Alimentadores de documentos A4. 1 Alimentador de anexos en formato sobre. Display con texto en castellano. Tecnología "Secure N'feed" (detección de documentos dobles). Memorias de trabajo: 9. Tamaño de los sobres: Americano, cuartilla... (C6/5 y C5...). Tipos de plegado: tríptico, díptico... Capacidad de plegado: hasta 5 hojas.

Código Disnak
5910003587





Código Disnak
5914302300

◀ **Abridora de Cartas Neopost IM15, de Ofipack**

Con ella evitará dañar el contenido de los sobres y ofrecerá a su departamento de Administración tiempo para tareas más productivas. Alimentación automática de sobres. Proceso correo mixto de diferentes tamaños sin necesidad de ajustes previos. Sistema de apertura por hendido que evita dañar el contenido. Brazo de presión que sostiene los sobres en su posición. Fácil extracción del contenido del sobre. Unidad receptora de sobres incluida. Velocidad: Hasta 300 sobres/m. Tamaño de sobres: 90 x40/260 x40 mm. Grosor: 4 mm.

Franqueadora IJ40 + Balanza Postal, de Ofipack ▶

La Neopost IJ-40 es la elección profesional de funcionalidad avanzada y facilidad de uso.

- Funcionamiento silencioso con controles de sólo una acción
- Balanza integrada para el cálculo del franqueo exacto
- Gestión de hasta 65 sobres por minuto
- Memorias para las tareas más frecuentes
- Cumple ENERGY STAR ®
- Producto homologado por Correos



ESPECIFICACIONES			
BASE - Medida	385mm x 250mm x 360mm	Memoria de tareas	5
BASE - Peso	8.8kg	Eslóganes	Hasta 10
Alimentador:	automático incluido	SOBRE - Longitud	125mm-381mm
Medida	590mm x 250mm x 360mm	SOBRE - Ancho	76mm-381mm
Peso	12.2kg	SOBRE - Grosor	10mm (6mm con AutoFeed)
Requisitos de alimentación:	Funciona con 220 V, 50/60 Hz red eléctrica	AutoFeed	Si
Velocidad	Hasta 65 sobres por minuto	Bandejas de pesaje	Si
Dispensador de etiquetas	Hasta 50	Balanzas electrónicas	Si

Código Disnak - **5910003708**

◀ **Destructora de Documentos Personales Shred Star, de Shred Star**

Los aparatos Shredstar son apropiados para la destrucción de papeles y documentos confidenciales en casa o en oficinas pequeñas. Introduzca sencillamente paso a paso en la apertura de llenado y se destruirá automáticamente.



Código Disnak (Modelo)	340DSHRSS5 (DSH RS S5)	340DSHRSS10 (DSH RED STAR S10)	340DSHRSSX5 (DSH RS X5)
TIPO DE CORTE	Tiras	Tiras	Partículas
TAMAÑO DE CORTE EN MM	7	6,3	4x38
NIVEL DE SEGURIDAD DIN-32757-1	1	1	3
POTENCIA DE CORTE (Máx. Hojas)	5	10	5
VELOCIDAD DE CORTE EN mm/s	130	125	84
ANCHURA DE ENTRADA (mm)	215	216	216
POTENCIA DEL MOTOR EN W	130	115	115
TENSIÓN / FRECUENCIA	230-240 V/50 Hz	230-240 V/50 Hz	230-240 V/50 Hz
DIMENSIONES (mm)	332x175x250	340x210x410	340x210x410
PESO (kg)	2.0	3.2	3.9
VOLUMEN DE RECIPIENTE (litros)	13	16	16

Destructora de Documentos P35Cs, de Fellowes ▶

Diseño exclusivo. Corte cruzado, mayor nivel de seguridad (Nivel DIN 3). Marcha atrás. Papelera semi-transparente. Resto de especificaciones: Ver cuadro.

Código Disnak
2303213601



Destructora de Documentos 20015, de Dahle ▶

Orientación de uso: Personal.
 Tipo de corte: Tiras de 6,8 mm.
 Niveles de seguridad: 1.
 Función de encendido y apagado: Automático.
 Garantía grupo de corte: 5 años. Garantía resto de la máquina: 2 años. Resto de especificaciones: Ver cuadro.

Código Disnak

6900020015



Código Disnak

6900020017

◀ Destructora de Documentos 20017, de Dahle



Orientación de uso: Personal.
 Tipo de corte: Partículas de 4x50mm.
 Niveles de seguridad: 3.
 Función de encendido y apagado: Automático.
 Garantía grupo de corte: 5 años. Garantía resto de la máquina: 2 años. Resto de especificaciones: Ver cuadro.

Orientación de uso: Personal.

Tipo de corte: Partículas de 4x50mm.

Niveles de seguridad: 3.

Función de encendido y apagado: Automático.

Garantía grupo de corte: 5 años. Garantía resto de la máquina: 2 años. Resto de especificaciones: Ver cuadro.



Destructora de Documentos 20082, de Dahle ▶

Orientación de uso: Personal.
 Tipo de corte: Tiras de 4x35 mm.
 Niveles de seguridad: 3.
 Función de encendido y apagado: Automático.
 Garantía grupo de corte: 5 años. Garantía resto de la máquina: 2 años. Resto de especificaciones: Ver cuadro.



Código Disnak

6900020082



◀ Destructora de Documentos V30WS, de Rexel

Antracita Silencio. Hasta un 50% más silenciosa que otras destructoras. Corte en tiras de 5,8 mm (nivel de seguridad 2). Destruye 9 hojas a la vez (70 gsm). Bandeja de 18 litros con capacidad para 80 hojas. Destruye Grapas y clips. Silenciosa (~54 DB). Ciclo de 4 minutos de trabajo. Velocidad 1 metros por minuto. Boca de entrada 220mm. Peso: 2,7 kg. Dimensiones mm (axhxp): 378x340x224

Código Disnak

3602101826



Destructora de Documentos 20090/2, de Dahle ▶

Código Disnak **6900020090** / Modelo 20090
 Orientación de uso: Personal.
 Tipo de corte: Tiras de 3,9 mm.
 Niveles de seguridad: 2.
 Función de encendido y apagado: Electrónico.
 Garantía grupo de corte: 5 años.
 Garantía resto de la máquina: 2 años.
 Resto de especificaciones: Ver cuadro.



Código Disnak **6900020092** / Modelo 20092
 Orientación de uso: Personal.
 Tipo de corte: Partículas de 2x28 mm.
 Niveles de seguridad: 3.
 Función de encendido y apagado: Electrónico.
 Garantía grupo de corte: 5 años.
 Garantía resto de la máquina: 2 años.
 Resto de especificaciones: Ver cuadro.



Código Disnak

2303106901

◀ Destructora de Documentos PS68Ct, de Fellowes

Sistema de seguridad SafeSense de desconexión automática cuando se toca la boca de entrada. Indicador luminoso que ayuda al usuario a mejorar la eficiencia de la máquina indicándole si está introduciendo una cantidad de papel inferior o superior a la aconsejada. Función de liberación de atascos de forma fácil y rápida. Recogecables en parte trasera. Papelera extraíble. Resto de especificaciones: Ver cuadro.



◀ Destrucciona de Documentos SB89Ci, de Fellowes

Sistema antiatasco detiene y retrocede el proceso de destruccion cuando se inserta demasiado papel. Tecnologia sensitiva SafeSense. Desconexion automatica cuando se toca la boca de entrada. Papelera extraible de gran capacidad. Recoge cables en la parte trasera. Ruedas con frenos. Papelera con separacion de residuos para cds/dvds. Tiempo prolongado de funcionamiento. Destruccion silenciosa. Resto de especificaciones: Ver cuadro.

Código Disnak
2303228301

Destrucciona de Documentos PS 73i, de Fellowes ▶

Sistema antiatasco detiene y retrocede el proceso de destruccion cuando se inserta demasiado papel. Tecnologia sensitiva SafeSense: desconexion automatica cuando la mano está demasiado cerca. Papelera extraible de gran capacidad. Recoge cables en parte trasera. Ruedas con freno. Destruccion silenciosa. Resto de especificaciones: Ver cuadro.

Código Disnak
2303107401



◀ Destrucciona de Documentos SC 170/CC175, de Rexel

Fácil alimentacion del papel en el cabezal inclinado. Bandeja extraible de 22 litros con capacidad para 200 hojas, fácil de vaciar. Destruye Grapas, clips y tarjetas de crédito. Ruido (~68 DB). Velocidad 2 metros por minuto. Boca de entrada 220mm. Dimensiones mm (axhxp): 502x382x258.



Código Disnak **3602101829** / Modelo SC 170
 • Corte en tiras de 6 mm (nivel de seguridad 2)
 • Destruye hasta 14 hojas de una vez (70 gsm)
 • Ciclo de 4 minutos de trabajo
 • Peso: 5 kg

Código Disnak **3602101832** / Modelo CC 175
 • Corte en confeti 4 x 35 mm (nivel de seguridad 3)
 • Destruye hasta 10 hojas de una vez (70 gsm)
 • Ciclo de 6 minutos de trabajo
 • Peso: 6 kg

Destrucciona de Documentos Style, de Rexel ▶

Diseño moderno que se adapta a cualquier oficina domestica. Corte en confeti de 4 x 35 mm (nivel de seguridad 3). Destruye 7 hojas a la vez (70 gsm). Bandeja extraible de 7,5 litros con capacidad para 50 hojas, fácil de vaciar. Destruye Grapas, clips y tarjetas de crédito. Ruido (~73 DB). Ciclo de 4 minutos de trabajo. Velocidad 2 metros por minuto. Boca de entrada 230mm. Peso: 3 kg. Dimensiones mm (axhxp): 386x236x382.

Código Disnak
3602101941



◀ Destrucciona de Documentos 20804/06, de Dahle



Código Disnak **6900020804** / Modelo 20804
 Tipo de corte: Tiras de 3,9 mm.
 Niveles de seguridad: 2.
 Función de encendido y apagado: Electrónico.
 Resto de especificaciones: Ver cuadro.

Código Disnak **6900020806** / Modelo 20806
 Tipo de corte: Tiras de 5,8 mm.
 Niveles de seguridad: 2.
 Función de encendido y apagado: Electrónico.
 Resto de especificaciones: Ver cuadro.



Destrucciona de Documentos 30104/114, de Dahle ▶

Código Disnak **6900030104** / Modelo 30104
 Tipo de corte: Tiras de 3,9 mm.
 Niveles de seguridad: 2.
 Función de encendido y apagado: Electrónico.
 Resto de especificaciones: Ver cuadro.

Código Disnak **6900030114** / Modelo 30114
 Tipo de corte: Particulas de 3,9x40 mm.
 Niveles de seguridad: 3.
 Función de encendido y apagado: Electrónico.
 Resto de especificaciones: Ver cuadro.



Destructora de Documentos 31204/6/14 SafeTEC, de Dahle ▶

Destructora de documentos especialmente silenciosa con equipo DAHLE SafeTEC. Con una barrera de luz para parada/encendido automático y sistema electrónico. Parada del motor con la bolsa de depósito llena y la puerta abierta. Rodillos de acero especial, a prueba de clips y grapas. La destructora incluye 10 bolsas de depósito. Ancho de entrada: 220mm.

Código Disnak	Modelos
6900031204	31204
6900031206	31206
6900031214	31214



◀ Destructora de Documentos Antiatascos Mercury RSX 1530/RSS 1830, de Rexel

Código Disnak **3602101803** Modelo RSX 1530
 La ranura de trituración de la destructora se ilumina para avisar de que se está introduciendo demasiado papel. Extraer las hojas para seguir con la trituración.

- Corte en confeti 4 x 45 mm (nivel de seguridad 3)
- Destruye hasta 16 hojas de una vez (70 gsm)
- Bandeja de 30 litros con capacidad para 300 hojas, fácil de vaciar
- Destruye Grapas, clips, tarjetas de crédito y CD's
 - Silenciosa (~60 DB)
 - Ciclo de 10 minutos de trabajo
 - Velocidad 2,5 metros por minuto
 - Boca de entrada 230mm
 - Con ruedas
 - Peso: 23 kg
- Dimensiones mm (axhxp): 584x270x535
- Bolsa: AS100

Código Disnak **6902101802** / Modelo RSS 1830
 La ranura de trituración de la destructora se ilumina para avisar de que se está introduciendo demasiado papel. Extraer las hojas para seguir con la trituración.

- Corte en tiras de 4 mm (nivel de seguridad 2)
- Destruye hasta 18 hojas de una vez (70 gsm)
- Bandeja de 30 litros con capacidad para 250 hojas, fácil de vaciar
- Destruye Grapas, clips, tarjetas de crédito y CD's
 - Silenciosa (~60 DB)
 - Ciclo de 10 minutos de trabajo
 - Velocidad 3,5 metros por minuto
 - Boca de entrada 230mm
 - Con ruedas
 - Peso: 20 kg
- Dimensiones mm (axhxp): 584x270x535
- Bolsa: AS100

Destructora Antiatasco Mercury RDX 1970, de Rexel ▶

Tecnología antiatascos: 100% antiatasco: La ranura de trituración de la destructora se ilumina para avisar de que se está introduciendo demasiado papel. Extraer las hojas para seguir con la trituración. Corte en confeti 4 x 45 mm (nivel de seguridad 3). Destruye hasta 20 hojas de una vez (70 gsm). Bandeja de 70 litros con capacidad para 850 hojas. Destruye Grapas, clips, tarjetas de crédito y CD's. Silenciosa (~60 DB). Ciclo de 15 minutos de trabajo. Velocidad 5 metros por minuto. Boca de entrada 250mm. Peso: 42 kg. Dimensiones mm (axhxp): 676x480x370. Bolsa: AS1000

Código Disnak
3602101807



Código Disnak
3602101806



◀ Destructora Antiatasco Mercury RDS2270, de Rexel

Tecnología antiatascos: 100% antiatasco: La ranura de trituración de la destructora se ilumina para avisar de que se está introduciendo demasiado papel. Extraer las hojas para seguir con la trituración. Corte en tiras de 4 mm (nivel de seguridad 2). Destruye hasta 22 hojas de una vez (70 gsm). Bandeja extraíble de 70 litros con capacidad para 600 hojas. Destruye Grapas, clips, tarjetas de crédito y CD's. Silenciosa (~60 DB). Ciclo de 15 minutos de trabajo. Velocidad 5 metros por minuto. Boca de entrada 250mm. Peso: 32 kg. Dimensiones mm (axhxp): 676x480x370. Bolsa: AS1000

Destructora de Documentos 31406/14, de Dahle ▶

Destructora de documentos especialmente silenciosa con equipo DAHLE SafeTEC. Con una barrera de luz para parada/encendido automático y sistema electrónico. Parada del motor con la bolsa de depósito llena y la puerta abierta. Rodillos de acero especial, a prueba de clips y grapas. La destructora incluye 10 bolsas de depósito. Ancho de entrada: 310mm.

Código Disnak	Modelos
6900031406	31406
6900031414	31414





Primo

◀ Destructora de Documentos Profesionales Serie 2600, de Primo

Destructoras profesionales para uso de oficina.

Modelo	PRIMO 2600 C	PRIMO 2600/6	PRIMO 2600 CSF	PRIMO 2600 CF	PRIMO 2600 S4
ANCHO DE BOCA	255	255	255	255	255
CAPACIDAD DE DESTRUCCIÓN (hojas A4x70 gr./m ²)	16-18	4-5	7-8	12-14	23-25
VELOCIDAD (m/min.)	7,8	7,8	7,8	7,8	7,2
TIPO DE CORTE	Partículas	Partículas	Partículas	Partículas	Tiras
CORTE (mm.)	3,9x30	1x5	0,78x11	1,9x15	3,9
NIVEL DE SEGURIDAD	3	6	5	3	2
MEDIDAS (mm.)	448x347x828	448x347x828	448x347x828	448x347x828	448x347x828
PESO (Kg.)	30	30	30	30	26
CAPACIDAD DE RESIDUOS	76	76	76	76	76
GARANTÍA (grupo de corte)	5 años	5 años	5 años	5 años	5 años
GARANTÍA (máquina)	2 años	2 años	2 años	2 años	2 años
NORMAS DE SEGURIDAD	TÜV/GS/CE	TÜV/GS/CE	TÜV/GS/CE	TÜV/GS/CE	TÜV/GS/CE
ADMITE	Papel, Grapas, Clips y Tarjetas de Crédito, CD/ DVD	Papel, Grapas, Clips y Tarjetas de Crédito, CD/ DVD	Papel, Grapas, Clips y Tarjetas de Crédito, CD/ DVD	Papel, Grapas, Clips y Tarjetas de Crédito	Papel, Grapas, Clips y Tarjetas de Crédito, CD/ DVD
MANEJO	ELECTRÓNICO	ELECTRÓNICO	ELECTRÓNICO	ELECTRÓNICO	ELECTRÓNICO
CÓDIGO DISNAK	340002600C	3400026006	3402600CSF	34002600CF	34002600S4

Destructoras de Documentos de Oficina, de Primo ▶

Destructoras para uso en despachos y oficinas.

Código Disnak	Modelo
340DP800S4	DP 800 S4
340DP800S6	DP 800 S6
3400DP800C	DP 800 C
340DP900S4	DP 900 S4
340DP900S6	DP 900 S6
3400DP900C	DP 900 C

Código Disnak	Modelo
340DP140S4	DP 1401 S4
340DP1401C	DP 1401 C
340P1401CF	DP 1401 CF



Primo

MODELO	PRIMO 800		PRIMO 900		PRIMO 1401	
	800/S6 - 800/S4	800/C	900/S6 - 900/S4	900/C	1401/S4	1401/C - 1401/CF
Prestaciones						
Tipo de Corte	Tiras	Partículas	Tiras	Partículas	Tiras	Partículas
Tamaño de Corte (mm)	5,8 / 3,9	4x25	5,8 / 3,9	4x25	3,9	3,9x30 / 1,9x15
Nivel de Seguridad DIN 32757	2/2	3	2/2	3	2	3 / 4
Potencia de Corte - hojas de 70g	10-12 / 7-8	5	15 / 12	6	16-18	12-14 / 9-11
Potencia de Corte - hojas de 80g	7-9 / 5-7	3-4	10-12 / 7-9	3-4	13-15	9-11 / 7-9
Velocidad de Corte en mm/s	80	80	60	60	80	90
Anchura de entrada en mm	225	225	225	225	240	240
Motor	120W	120W	150W	150W	440W	440W
Tensión Frecuencia	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz
Dimensiones An x P x Al (mm)	305x200x410	305x200x410	326x240x423	326x240x423	375x281x583	375x281x583
Peso en kg	3,8	3,8	4	4,5	11,5	12,5
Volumen de recipiente	17	17	25	25	33	33

Destructora de Documentos C220i/C220Ci, de Fellowes ▶

Sistema AUTO-OIL, lubrica automáticamente las cuchillas mejorando el rendimiento de la destructora (solo C220Ci). Tecnología sensitiva SafeSense: desconexión automática cuando la mano está demasiado cerca. El sistema 100% anti-atasco que detiene y retrocede el proceso de destrucción cuando se inserta demasiado papel. Sistema exclusivo de fácil vaciado y limpieza. Ruedas con freno. Resto de especificaciones: Ver cuadro.

Código Disnak	Modelo
2303322201	C220i
2303322701	C220Ci



MODELO	DAHLE 20015	DAHLE 20017	DAHLE 20090	DAHLE 20092	DAHLE 31204	DAHLE 31206	DAHLE 31214
ANCHO DE BOCA	220	220	240	240	220	220	220
CAPACIDAD DE DESTRUCCIÓN (h. A4x70 gr./m ²)	5	4	10	6	13	16	7
VELOCIDAD (m/min.)	6	3	5	5,5	6	6	6
CORTE (mm.)	6,8	5x45	3,9	2x28	3,9	5,8	3,9x40
NIVEL DE SEGURIDAD	1	3	2	3	2	2	3
MEDIDAS (mm.)	345x300x185	415x340x205	460x390x290	460x390x29	585x415x310	585x415x310	585x415x310
PESO (Kg.)	1,9	6	7,5	9,8	19,1	18,8	19,85
CAPACIDAD DE RESIDUOS (litros)	17	20	25	25	38	38	38
GARANTÍA (grupo de corte)	5 años	5 años	5 años	5 años	5 años	5 años	5 años
GARANTÍA (máquina)	2 años	2 años	2 años	2 años	2 años	2 años	2 años
NORMAS DE SEGURIDAD	TÜV/GS/CE	TÜV/GS/CE	TÜV/GS/CE	TÜV/GS/CE	TÜV/GS/CE	TÜV/GS/CE	TÜV/GS/CE
ADMITE	PAPEL Y GRAPAS	PAPEL Y GRAPAS	PAPEL Y GRAPAS	PAPEL Y GRAPAS	PAPEL CLIPS Y GRAPAS	PAPEL CLIPS Y GRAPAS	PAPEL, CLIPS, GRAPAS Y TARJETAS CRÉDITO
MANEJO	AUTOMÁTICO	AUTOMÁTICO	AUTOMÁTICO	AUTOMÁTICO	AUTOMÁTICO	AUTOMÁTICO	AUTOMÁTICO
CÓDIGO DISNAK	6900020015	6900020017	6900020090	6900020092	6900031204	6900031206	6900031214

MODELO	DAHLE 20082	DAHLE 20804	DAHLE 20806	DAHLE 31406	DAHLE 31414	DAHLE 30104	DAHLE 30114
ANCHO DE BOCA	220	400	400	310	310	220	220
CAPACIDAD DE DESTRUCCIÓN (h. A4x70 gr./m ²)	7	20	28	35	19	8	5
VELOCIDAD (m/min.)	4	15	15	5	5	4,5	6
CORTE (mm.)	4x35	3,9	5,8	5,8	3,9x40	3,9	3,9x40
NIVEL DE SEGURIDAD	3	2	2	2	3	2	3
MEDIDAS (mm.)	430x310x220	870x650x430	870x650x430	860x530x480	860x530x480	500x400x270	500x400x270
PESO (Kg.)	5,7	62,30	61,90	58,15	59,15	13,30	15,20
CAPACIDAD DE RESIDUOS (litros)	20	90	90	117	117	30	30
GARANTÍA (grupo de corte)	5 años	5 años	5 años	5 años	5 años	5 años	5 años
GARANTÍA (máquina)	2 años	2 años	2 años	2 años	2 años	2 años	2 años
NORMAS DE SEGURIDAD	TÜV/GS/CE	TÜV/GS/CE	TÜV/GS/CE	TÜV/GS/CE	TÜV/GS/CE	TÜV/GS/CE	TÜV/GS/CE
ADMITE	PAPEL, CLIPS, GRAPAS, TARJETAS CRÉDITO Y CD/DVD	PAPEL, CLIPS, GRAPAS Y TARJETAS CRÉDITO	PAPEL, CLIPS, GRAPAS Y TARJETAS CRÉDITO	PAPEL, CLIPS, GRAPAS, TARJETAS CRÉDITO Y CD/DVD	PAPEL, CLIPS, GRAPAS, TARJETAS CRÉDITO Y CD/DVD	PAPEL, CLIPS, GRAPAS Y TARJETAS CRÉDITO	PAPEL, CLIPS, GRAPAS Y TARJETAS CRÉDITO
MANEJO	AUTOMÁTICO	AUTOMÁTICO	AUTOMÁTICO	AUTOMÁTICO	AUTOMÁTICO	AUTOMÁTICO	AUTOMÁTICO
CÓDIGO DISNAK	6900020082	6900020804	6900020806	6900031406	6900031414	6900030104	6900030114

Modelo	FELLOWES PS73i	FELLOWES P35Cs	FELLOWES SB89Ci	FELLOWES PS68Ct	FELLOWES C220i	FELLOWES C220Ci
ANCHO DE BOCA	230	220	230	230	240	240
CAPACIDAD DE DESTRUCCIÓN (hojas A4x70 gr./m ²)	14	5	15	8	20	20
CORTE (mm.)	5,8	3,9x40	3,9x38	3,9x50	5,8	3,9x38mm
NIVEL DE SEGURIDAD	2	3	3	3	2	3
MEDIDAS (mm.)	545x390x325	320x350x200	585x435x300	570x450x340	810x450x450	810x450x450
PESO (Kg.)	13,4	3,3	16	11,5	34,3	36,5
CAPACIDAD DE RESIDUOS	23	12	28	23	60	60
GARANTÍA (grupo de corte)	5 años	3 años	7 años	5 años	20 años	20 años
GARANTÍA (máquina)	2 años	2 años	2 años	2 años	2 años	2 años
ADMITE	Papel, Grapas, Clips y Tarjetas de Crédito, CD/DVD	Papel, Grapas y Tarjetas de Crédito.	Papel, Grapas, Clips y Tarjetas de Crédito, CD/DVD	Papel, Grapas y Tarjetas de Crédito.	Papel, Grapas, Clips y Tarjetas de Crédito, CD/DVD	Papel, Grapas, Clips y Tarjetas de Crédito, CD/DVD
MANEJO	ELECTRÓNICO	AUTOMÁTICO	ELECTRÓNICO	ELECTRÓNICO	AUTOMÁTICO	AUTOMÁTICO
CÓDIGO DISNAK	2303107401	2303213601	2303228301	2303106901	2303322201	2303322701



Aceite para Destructoras, de Dahle ▶

Botella de 250 ml. No deja residuos.
Necesario en destructores medianos/grandes.



Código Disnak

0069020790

*Unidad/Envase: 1



◀ Bolsas de Residuos para Destructoras de Papel, de Dahle

Unidad de Venta: 1 caaj de 10 bolsas.

Código Disnak	Modelo
6900020757	20082
6900020702	30104/30114
6900020704	31204/31206/31214
6900020705	31406/31414/20804/20806




Bolsas de Residuos para Destructoras de Papel, de Primo ▶

Unidad de Venta: 1 bolsa de 100 unidades.

Código Disnak	Medidas	Serie	Unidades/Envase
3400002600	415x315x710 mm	2600	10
3400001401	342x249x340 mm	1401	10



◀ Niveles de Seguridad



PARTÍCULAS DE 10,5x40-80 mm. O TIRAS DE 10,5 mm. NIVEL 1
Documentos internos que deben hacerse ilegibles una vez terminado el plazo de conservación.

No todos los documentos tienen el mismo nivel de confidencialidad, y por lo tanto no necesitan ser eliminados del mismo modo. Consecuentemente debe de decidir desde el principio el nivel de seguridad más indicado para sus necesidades. La norma **DIN 32757** establece los niveles y contextos siguientes:



TIRAS DE 3,9-5,8 mm. NIVEL 2
Documentos internos que deben hacerse ilegibles, como por ejemplo listas de datos o copias erróneas.



PARTÍCULAS DE 1,9x15 mm. NIVEL 4
Documentos a mantener en secreto de importancia existencial para una empresa.



PARTÍCULAS DE 3,9x30-50 mm. NIVEL 3
Documentos confidenciales como por ejemplo datos y documentos relativos a personas.



PARTÍCULAS DE 0,78x11 mm. NIVEL 5
Documentos a mantener en secreto para los cuales rigen exigencias de seguridad extremadamente altas. Ejemplos: Despachos de gobierno o en la investigación básica.



TIRAS DE 1,9 mm. NIVEL 3
Documentos confidenciales como por ejemplo datos y documentos relativos a personas.



PARTÍCULAS DE 1x5 mm. NIVEL 6
Supera las exigencias de la norma DIN, para la más alta confidencialidad.V

GUÍA PARA ELEGIR SU DESTRUCTORA

1. Nivel de seguridad necesario.
2. Número de usuarios: Uso personal o más usuarios.
3. Anchura de entrada o boca de corte.
4. Capacidad de corte nº de hojas 70 grs/m² que se pueden destruir simultáneamente.
5. Velocidad de corte.
6. Capacidad de papelera.
7. Volumen de residuos, la cantidad destruida en partículas genera aproximadamente de 4 veces menos volumen que si se hacen tiras.

GUÍA

DESTRUCTORA

SISTEMAS DE ENCUADERNACIÓN



Canutillo de plástico

Encuadernación en canutillo de plástico

El método más utilizado.
Económico y fácil de usar.
Apertura de 180° para una fácil consulta y fotocopiado.
Fácil personalización.
La gran variedad de colores de los canutillos y las portadas permiten encuadernaciones muy atractivas.

21 Taladros.
Alta tecnología y gran capacidad de perforación.
Encuadernación resistente.
Diseño moderno, adaptable a cualquier oficina.
Variedad de modelos.



Wire

Encuadernación en Alambre de Doble Acero paso 3:1 y 2:1 (Wire)

El método profesional más elegante y seguro.
Apertura de 360° para una fácil consulta y fotocopiado.
El documento encuadernado no se puede separar de la encuadernación.
Sistema seguro que evita la manipulación y/o sustitución de documentos.

Variedad de colores permiten atractivas encuadernaciones.
Diseño estudiado para la oficina moderna.
El paso 2:1 es de 23 taladros, y se utiliza en las encuadernaciones más gruesas (más de 120 hojas).
El paso 3:1 es de 34 taladros, y se utiliza en las encuadernaciones menos gruesas.




Espiral Metálico

Encuadernación en Espiral Metálico paso 5:1

Método seguro y resistente.
Encuaderna hasta 500 hojas.
Apertura de 360° para una fácil consulta y fotocopiado.

59 taladros.
Máquinas robustas y resistentes.
Ideales para cualquier volumen de documentos.



Espiral de plástico

Encuadernación en Espiral de Plástico paso 4:1

Método seguro y resistente.
Encuaderna hasta 140 hojas.
Apertura de 360° para una fácil consulta y fotocopiado.

46 taladros.
Alto nivel de presentación.



Ibiclick

Encuadernación de Ibiclicks paso 3:1

La revolución en la encuadernación, exclusiva de Ibico.
Se pueden abrir y cerrar los canutillos cuantas veces se quiera.
Se pueden añadir y quitar documentos a voluntad.
Apertura de 360° para una fácil consulta y fotocopiado.
Encuaderna hasta 105 hojas.

Usa cualquier máquina de encuadernar paso 3:1 existente en el mercado.
Diseño estudiado para usar en el hogar, pequeñas y grandes oficinas.
Tecnología punta.



Térmica

Encuadernación Térmica

El método de encuadernación más fácil y completo.
Apertura de 180° para una fácil consulta y fotocopiado.
Gran variedad de carpetas, que permiten encuadernaciones más atractivas.
Posibilidad de personalización.

Encuaderna hasta 500 hojas.
Encuadernación fiable y resistente.
Ideal para volúmenes medios y pequeños.
Máquinas fiables y fáciles de usar.



Presión

Encuadernación por Presión Mecánica

Se pueden añadir o quitar hojas de un documento previamente encuadernado.

Cuando se emplean tapas rígidas es equivalente a un libro.
Gran calidad de acabado.

Encuadernadora Canutillo Plástico Combinado C75, de GBC ▶

La Encuadernadora Manual C75 es una solución compacta, ligera y fácil de utilizar para las necesidades de usted o las de oficinas pequeñas. Capacidad de perforación: 10 hojas (80 gr). Encuaderna hasta 125 hojas (80 gramos) - Utiliza un canutillo de 14 mm. Encuadernadora de sobremesa compacta para una utilización personal en la oficina. Diseño de sobremesa ligero. Palanca de perforación de doble soporte que proporciona una potencia extra a la hora de perforar. Ventosas: Mantienen la máquina firmemente en su sitio a la hora de encuadernar. Peso: 2,7 kg - 21 Taladros. Dimensiones (L x P x A): 368 x 305 x 114 mm

Código Disnak

3607704180



◀ Encuadernadora Canutillo de Plástico Combinado 100, de Leitz

Código Disnak

1803010000

Sistema de canutillos. Modo de operación: Manual. Capacidad de perforado: 8 hojas. Capacidad de encuadernación: 145 hojas canutillos de 16 mm. Formato de encuadernación: Din A4, Din A5. Perforación vertical / encuadernación horizontal - 21 taladros. Garantía: 3 años

Encuadernadora Canutillo Plástico C150Pro, de GBC ▶

La C150Pro es una encuadernadora sólida y robusta ideal para una utilización de gran volumen. Capacidad de perforación: 20 hojas (80 gr). Encuaderna hasta 450 hojas (80 gramos) - Utiliza un canutillo de 51 mm - 21 taladros. Sólida estructura 100% metálica. Tacón lateral regulable. Bandeja de residuos de gran volumen y de fácil acceso. Peso: 8,7 kg. Dimensiones (L x P x A): 360 X 300 X 210 mm



Código Disnak

360B271106



◀ Encuadernadora Canutillo Plástico Multifuncional Multibind 220, de GBC



Código Disnak

360B271090



Encuaderna canutillo de plástico y además taladra 4 agujeros para conseguir una coordinación completa con todos los sistemas populares de archivo. Capacidad de perforación: 20 hojas (80 gramos). Capacidad de encuadernación: 450 hojas (80 gramos) - Utilizando un canutillo de 51 mm. Encuaderna A4. Totalmente portátil y fácil de guardar, los brazos y la cubierta se doblan hacia abajo para reducir el tamaño. Palanca de doble soporte que proporciona una potencia extra a la hora de perforar- 21 taladros y 4 agujeros. Peso: 11,5 kg. Dimensiones (L x P x A): 425 x 425 x 125 mm

Encuadernadora Canutillo Clickman, de GBC ▶

Excelente y fácil presentación de los documentos. Muy fácil de utilizar: sólo hay que deslizar el mando perforador. Permite girar los documentos a 360°. Perfora hasta 6 hojas A4 de 80gr./m². Utiliza el paso 3:1, el mismo de las encuadernadoras Wiro (34 perforaciones por cada hoja A4). Medidas: 360x85x85mm. Cada caja de canutillos de PP incluye un zipper que permite abrir y cerrar el documento en 1 segundo cuantas veces se quiera. Paso 3:1 / 34 taladros. Canutillo PP clickman.



Código Disnak

360B270062



Código Disnak	Descripción	Diámetro	Nº hojas	Color
360B388019	Canutillos	8 mm de grosor	45 hojas	Negro
360B388002	Canutillos	8 mm de grosor	45 hojas	Blanco
360B388026	Canutillos	8 mm de grosor	45 hojas	Azul
360B388064	Canutillos	12 mm de grosor	95 hojas	Negro
360B388057	Canutillos	12 mm de grosor	95 hojas	Blanco
360B388071	Canutillos	12 mm de grosor	95 hojas	Azul
360B387357	Canutillos	16 mm de grosor	145 hojas	Negro
360B387340	Canutillos	16 mm de grosor	145 hojas	Blanco
360B387333	Canutillos	16 mm de grosor	145 hojas	Azul

*Unidades/Envase:50

◀ Encuadernadora Espiral Wire W15, de GBC

Una encuadernadora de wire compacta y con estilo para la oficina en general. Es ideal para la encuadernación de sobremesa diaria. Capacidad de perforación: 15 hojas (80 gramos). Encuaderna hasta 125 hojas (80 gramos). Utiliza un wire de hasta 14mm. Controles sencillos y fáciles de utilizar. Asa de transporte para trasladarla. Peso: 7,3 kg. Dimensiones (L x P x A): 400 x 330 x 130 mm. Paso 3:1 / 34 taladros.

Código Disnak


3604400402



Encuadernadora Espiral Metálico Coilbind MC10, de GBC ▶

Encuadernadora de gran robustez y taladros rectificados que permiten hacer encuadernaciones sin fatiga. Encuadernadora de espiral metálico. Perfora hasta 10 hojas. Asa ergonómica, ajuste lateral, taladro limpio y sencillo. Encuadernadora para uso esporádico. Base metálica muy robusta y estable. Se entrega con alicate de corte y doblado de alta duración. Peso: 5,5 kg. Dimensiones: 370x220x115mm. Paso 5:1.

Código Disnak
3604400556



Código Disnak
360B277009



◀ Encuadernadora Espiral Metálico P 59, de GBC

Encuadernadora de espiral metálico GBC Mod. Coilbind P59 Potente taladradora de espiral metálica. Construcción 100% metálica y muy robusta. Puede encuadernar hasta 450 hojas utilizando espirales de hasta 50mm. Capacidad de perforación 15 hojas 80 grs. Paso 5:1. Formato Máximo Din A4/folio. Tope de papel regulable. Tamaño de taladro sobredimensionado para facilitar la inserción de la espiral de 3,5 mm. Este sistema permite girar la encuadernación 360 grados. Incorpora cajón de residuos. Peso 10,3 kg. Dimensiones 410 x 120 x 290 mm. Garantía de 2 años. Recomendada para uso intensivo e imprentas, copisterías y reprografías.

Encuadernadora Espiral Metálico 64, de Yosan ▶

Encuadernadora de espiral metálica paso paso 5:1 (Mod. 64). Taladra hasta 20 hojas y encuaderna hasta 50 mm. Margen lateral. Garantía: 1 año.

Código Disnak
8700000064



Código Disnak
2305600301



◀ Encuadernadora de Espiral Metálico Metal Quasar, de Fellowes

Encuadernadora manual de espiral metálico paso 5:1. Taladra hasta 15 hojas A4 de 80gr y encuaderna un máximo de 450 hojas A4 de 80gr con un espiral de 50mm. Perforación vertical. Rodillo insertador eléctrico incorporado. Guía ajustable. Palanca ergonómica de perforación. Garantía: 1 año.

Encuadernadora Eléctrica Espiral Metálico EP 59, de GBC ▶

Encuadernadora de espiral metálico GBC Modelo Coilbind EP59. Potente encuadernadora de espiral eléctrica con pedal para uso intensivo, permite obtener altísimos niveles de productividad. 100% metálica. Para profesionales y oficinas con niveles altos de encuadernación. Taladra hasta 18 hojas por operación. Taladro sobredimensionado para facilitar la inserción del espiral. Peso: 22,8 kg. Dimensiones: 420 X 385 X 295 mm. Paso 5:1.

Código Disnak
360B277207



Código Disnak
3604400409



◀ Encuadernadora Térmica Thermalbind T200, de GBC

‘La máquina perfecta para uso general de oficina. La T200 puede encuadernar todo un documento A4 de 200 hojas (80 grs), o varias exposiciones más pequeñas a la vez. Señales auditivas y visuales de finalización. Temporizador. Encuadernación rápida con ciclos fijos de 40 segundos. Bandeja integrada para el apoyo del documento y de enfriamiento (21 mm) Peso: 0,9 kg. Dimensiones (L x P x A): 360 X 135 X 82 mm



◀ Encuadernadores Térmica 1000/5000, de Bindomatic

Encuadernar profesionalmente fácil y rápido. Mejore la imagen de su empresa. Para todos los formatos (A3, A4, A5, etc).

Código Disnak	Modelo	Capacidad	Encuadernaciones	Peso
340BIN1000	1000	Hasta 120 hojas	40-200	0,9 kg
340BIN5000	5000	Hasta 540 hojas	60-900	5,5 kg

BINDOMATIC
A professional impression.

Encuadernadora a presión IMPRESSBIND 280, de Leitz ▶

Máquina de encuadernar por presión mecánica. Encuaderna desde 15 a 280 hojas. Con una simple presión de la palanca obtendrá una presentación perfecta. Solamente debe insertar el documento en la tapa y presionar la palanca hacia abajo (una o dos veces) y el documento estará perfectamente encuadernado. Sin necesidad de preajustes. Kit para desencuadernar opcional.

Código Disnak

1803880000

LEITZ



◀ Canutillos de Plástico para Encuadernar, de GBC

21 pasos. Compatibles para cualquier encuadernadora de canutillos. Formato A4. Longitud: 300mm. Colores: blanco y negro. Otros colores ¡¡Consulten!!



COLOR NEGRO

Código Disnak	Ø mm.	nº Hojas	Forma	Unidades/Envase
360DK1015N	6	25	Redonda	100
360DK1016N	8	45	Redonda	100
360DK1017N	10	65	Redonda	100
360DK1018N	12	95	Redonda	100
360DK1019N	14	125	Redonda	100
360DK1020N	16	145	Redonda	100
360DK1021N	19	165	Redonda	100
360DK1023N	22	210	Redonda	100
360DK1024N	25	240	Redonda	50
360DK1025N	28	270	Redonda	50
360DK1026N	32	310	Ovalada	50
360DK1027N	38	375	Ovalada	50
360DK1028N	45	440	Ovalada	50
360DK1029N	51	500	Ovalada	50

COLOR BLANCO

Código Disnak	Ø mm.	nº Hojas	Forma	Unidades/Envase
360DK1015B	6	25	Redonda	100
360DK1016B	8	45	Redonda	100
360DK1017B	10	65	Redonda	100
360DK1018B	12	95	Redonda	100
360DK1019B	14	125	Redonda	100
360DK1020B	16	145	Redonda	100
360DK1021B	19	165	Redonda	100
360DK1023B	22	210	Redonda	100
360DK1024B	25	240	Redonda	50
360DK1025B	28	270	Redonda	50
360DK1026B	32	310	Ovalada	50
360DK1027B	38	375	Ovalada	50
360DK1028B	45	440	Ovalada	50
360DK1029B	51	500	Ovalada	50

Canutillos para Wire, de GBC ▶

Doble espiral metálica. Paso 3:1 (3 espirales por pulgada, 34 anillas). Formato A4. Color negro o blanco. Otros colores ¡¡Consulten!!



Código Disnak	Nº	Para	nº Hojas	Ø mm.	Color
360PW06403	4	3:1	45	6,4	Negro
360PW07903	5	3:1	60	7,9	Negro
360PW09503	6	3:1	75	9,5	Negro
360PW11103	7	3:1	85	11,1	Negro
360PW12703	8	3:1	100	12,7	Negro
360PW14303	9	3:1	120	14,3	Negro

*Unidades/Envase:100

Código Disnak	Nº	Para	nº Hojas	Ø mm.	Color
360PW06402	4	3:1	45	6,4	Blanco
360PW07902	5	3:1	60	7,9	Blanco
360PW09502	6	3:1	75	9,5	Blanco
360PW11102	7	3:1	85	11,1	Blanco
360PW12702	8	3:1	100	12,7	Blanco
360PW14302	9	3:1	120	14,3	Blanco

*Unidades/Envase:100


Espirales Metálicas, de GBC ▶

Paso 5:1. Método muy resistente. Formato A4. Permite la apertura en 360°. Colores: Negro o blanco, otros colores.



Código Disnak	Ø mm.	nº Hojas	Color	Unidades/Envase
0000023056	6	30	Negro	100
0000023156	6	30	Blanco	100
0000023058	8	40	Negro	100
0000023158	8	40	Blanco	100
0000023060	10	60	Negro	100
0000023160	10	60	Blanco	100
0000023062	12	90	Negro	100
0000023162	12	90	Blanco	100
0000023064	14	120	Negro	100
0000023164	14	120	Blanco	100
0000023066	16	140	Negro	100
0000023166	16	140	Blanco	100
0000023068	18	160	Negro	100
0000023168	18	160	Blanco	100
0000023020	20	175	Negro	100
0000023120	20	175	Blanco	100
0000023022	22	190	Negro	100
0000023122	22	190	Blanco	100
0000023024	24	210	Negro	100
0000023124	24	210	Blanco	100
0000023026	26	220	Negro	50
0000023126	26	220	Blanco	50
0000023028	28	240	Negro	50
0000023128	28	240	Blanco	50
0000023030	30	260	Negro	50
0000023130	30	260	Blanco	50

Código Disnak	Ø mm.	nº Hojas	Color	Unidades/Envase
0000023032	32	280	Negro	50
0000023132	32	280	Blanco	50
0000023034	34	300	Negro	50
0000023134	34	300	Blanco	50
0000023036	36	320	Negro	50
0000023136	36	320	Blanco	50
0000023038	38	340	Negro	30
0000023138	38	340	Blanco	30
0000023040	40	360	Negro	30
0000023140	40	360	Blanco	30
0000023042	42	380	Negro	30
0000023142	42	380	Blanco	30
0000023044	44	400	Negro	30
0000023144	44	400	Blanco	30
0000023046	46	420	Negro	30
0000023146	46	420	Blanco	30
0000023048	48	435	Negro	20
0000023148	48	435	Blanco	20
0000023050	50	450	Negro	20
0000023150	50	450	Blanco	20



Código Disnak
360ALICATE

◀ Alicates, de GBC

Para cortar y doblar los espirales metálicos y de plástico.


Tapas de Encuadernación PVC Transparentes ▶

PVC transparente cristal. 180 micras.



Código Disnak	Formato
000K1000 TR	A4

*Unidades/Envase: 100



◀ Tapas de Encuadernación PVC Transparente Colorclear, de GBC

PVC, transparente. 180 micras.

Código Disnak	Formato	Color
0000022011	A4	Azul
0000022012	A4	Rojo
0000022013	A4	Verde

*Unidades/Envase: 100




Tapas de Encuadernación PVC Opacas, de GBC ▶

PVC opaco en color. 180 micras. Formato A4.



Código Disnak	Color	Código Disnak	Color
0000022031	Azul	0000022034	Negro
0000022032	Rojo	0000022035	Blanco
0000022033	Verde		

*Unidades/Envase: 100



Tapas Encuadernación Ibichrome, de GBC ▶

Cartulina de alto brillo, calidad cromolux.
250 gr./m². Formato A4.



Código Disnak	Color
00072177NE	Negro
00072166AZ	Azul
00072145RO	Rojo
00072170BL	Blanco

*Unidades/Envase: 100



◀ Tapas Encuadernación de Cartón Ibiscolex, de GBC

Código Disnak	Color	Código Disnak	Color
00022301AZ	Azul	00022303VE	Verde
00022302RO	Rojo	00022304NE	Negro

*Unidades/Envase: 50

*Unidades/Envase: 50

Cartón gofrado piel. 750 gr./m².
Formato A4.



Portadas de Encuadernación en PP, de Grafoplas ▶

Tapas de encuadernar en polipropileno de 300,500 y 800µ.



Micraje	Color	Código Disnak	Micraje	Color	Código Disnak	Micraje	Color	Código Disnak	Micraje	Color	Cód. Disnak		
300µ	Incoloro	0000022100	500µ	Incoloro	0000022110	800µ	Incoloro	0000022120	500µ	Incoloro	0000004550		
	Negro	0000022101		Negro	0000022111		Negro	0000022121		Negro	0000004551		
	Azul	0000022103		Azul	0000022113		Azul	0000022123		A3	*Unidades/Envase: 50		
	Rojo	0000022104		Rojo	0000022114		Rojo	0000022124		800µ	Incoloro	0000004500	
	Verde	0000022105		Verde	0000022115		Verde	0000022125			Negro	0000004501	
	Blanco	0000022106		Blanco	0000022116		Blanco	0000022126			A3	Blanco	0000004506
	Gris	0000022107		Gris	0000022117		Gris	0000022127					
*Unidades/Envase: 100			*Unidades/Envase: 100			*Unidades/Envase: 50			*Unidades/Envase: 25				



◀ Carpetas Termoencuadernadoras Ibicover Standar, de GBC

Carpetas de encuadernación térmica para encuadernadora. Portada transparente de 180 µ.
Contraportada de cartulina de alto brillo, 250 gr./m². Formato A4. Color blanco.

Código Disnak	Grosor	nº Hojas	Código Disnak	Grosor	nºde Hojas
360B370014	1,5 mm.	15	360B370083	15 mm.	150
360B370021	3 mm.	30	360B370090	20 mm.	200
360B370038	4 mm.	40	360B370106	25 mm.	250
360B370045	6 mm.	60	360B370113	30 mm.	300
360B370052	8 mm.	80	360B370120	35 mm.	350
360B370168	10 mm.	100	360B370137	40 mm.	400
360B370175	12 mm.	120	360B370151	50 mm.	500

*Unidades/Envase: 100

*Unidades/Envase: 50

Carpetas Tapas de Encuadernación a Presión de Tapas Flexibles, de Leitz ▶

Tapas flexibles, fabricadas en cartón con tapa frontal transparente. Tamaño DIN A4.

	15-35 hojas 3,5mm lomo	36-70 hojas 7mm lomo	71-105 hojas 10,5mm lomo	106-140 hojas 14mm lomo
Negro	1800035541	1800035556	1800035546	1800035551
Azul	1803980035	1803990035	1804140035	1804150035

*Unidades/Envase: 10



Carpetas Tapas de Encuadernación a Presión de Tapas Rígidas, de Leitz ▶

Tapas extrarrígidas, superficie gofrada textura lino. Disponibles en 3 colores. Con capacidad de 15 a 280 hojas. Los variados tamaños de lomo le permiten elegir la cubierta correcta para cualquier documento. Formato A4.



	15-35 hojas 3,5mm lomo	36-70 hojas 7mm lomo	71-105 hojas 10,5mm lomo	106-140 hojas 14mm lomo	141-175 hojas 17,5mm lomo	176-210 hojas 21mm lomo	210-245 hojas 24,5mm lomo	246-280 hojas 28mm lomo
Negro	1800035560	1800035565	1800035570	1800035575	1804100095	1804110095	1804120095	1804130095
Azul	1800035562	1800035567	1800035572	1800035577	1804100035	1804110035	1804120035	1804130035
Burdeos	1800035564	1800035569	1800035574	1800035579	-	-	-	-

*Unidades/Envase: 10

SISTEMAS DE PLASTIFICACIÓN ▼

VENTAJAS DE LA PLASTIFICACIÓN

- Protege los documentos de la grasa, el polvo y la humedad.
- Preserva permanentemente el documento del uso.
- Resalta los colores.
- Protege los documentos a prueba de falsificaciones.

DOCUMENTOS A PLASTIFICAR

- Carnets de identificación, pases, identificación de equipajes.
- Mapas, diseños gráficos, diagramas técnicos, posters.
- Documentos personalizados.
- Listas de precios, menús, expositores, notas informativas.
- Fotografías, carteles, etc.

Plastificación Estándar

- Por calor.
- El método más simple.
- Utiliza una gama estándar de carteras.
- Plastifica hasta formato A3.
- Admite distintos espesores de plástico.
- Práctica y fácil de usar.
- Ideal para bajos volúmenes.
- Diseño moderno, adaptable al ambiente del hogar y de la pequeña oficina.



Plastificación Profesional

- Por calor.
- Ideal para alto volumen.
- Temperatura y velocidad regulables.
- Accesorios para creatividad.
- Admite una amplia gama de plásticos.
- La versión profesional de la gama de las plastificadoras.
- Varios programas para distintas aplicaciones.
- Carcasa metálica resistente.
- Funciones preprogramadas para una utilización más rápida y sencilla.



Plastificación de Bobinas

- Por calor.
- Ideal para alto volumen.
- Tremendamente eficaces.
- Formatos hasta 1.000 mm. de ancho.
- Amplia gama de bobinas.
- Distintas aplicaciones.
- Admite cartón pluma hasta 5mm.
- Ideal para el sector gráfico.
- Gran capacidad de trabajo.
- Funcionamiento sencillo y eficaz.





◀ **Plastificadora Térmica Jupiter A3, de Fellowes**

Plastificadora de 4 rodillos con 2 rodillos calientes. Plastifica fotos y formatos hasta A3. No necesita transportador. Tiempo de calentamiento 4 min. 5 valores de temperatura, incluida opción frío. Sistema Heat Guard: aislamiento de doble panel para mantener el calor interno. Tono acústico para avisar de que está lista para funcionar. Adecuada para cubiertas de 80 y 175 µ. Exclusivo sistema de "Easy Access" de apertura total de la máquina para solucionar atascos. Garantía: 2 años.

Fellowes
Código Disnak
2305701801

Plastificadora Térmica Saturn A4/A3, de Fellowes ▶

Plastificadora de 2 rodillos calientes. Plastifica hasta A4 ó A3 según modelo. Adecuada para cubiertas de 80 y 125 µ. Tiempo de calentamiento 5 min. Ajuste único de temperatura para trabajar en caliente. Mecanismo de liberación de atascos. Garantía: 2 años.

Código Disnak	Tamaño
2305701401	A4
2305701601	A3



Fellowes



◀ **Plastificadora Térmica H212/312, de GBC**

Líder en A4 y A3 para oficinas, diseñada pensando en el usuario. Incorpora la tecnología activa anti-atascos de SureFlow™ para ayudar a garantizar un perfecto acabado con cualquier tamaño, desde el de las tarjetas de identificación de seguridad hasta A3. Perfecta para documentos de consulta, señalización y anuncios. Para obtener resultados excelentes, utilice las bolsas de plastificación GBC. La tecnología SureFlow™ facilita la utilización de la plastificadora y ayuda a garantizar un perfecto acabado desde la primera vez y en todas las ocasiones. Plastifica desde Tarjetas de identificación hasta A3 máx. 2 x 75 mic. (150 Total) a 2 x 125 mic. (250 Total). Opciones regulables en frío y en caliente. Hasta 65 folios A4 por hora y 85 bolsas Highspeed por hora. Apagado automático tras 1 hora de inactividad. Tiempo de calentamiento 5 min. Palanca para liberar los documentos atascados

GBC

Código Disnak	Modelo	Tamaño
3604400394	H212	A4
3604400396	H312	A3



◀ **Carteras para Plastificar por Calor, de GBC**

Código Disnak	Para	Micras
0006090125	60x90mm. NIF	125

Código Disnak	Tamaño	Micras	Característica
000000A480	DIN A4	80	-
00000A4125	DIN A4	125	-
0000A4A125	DIN A4	125	Autoadhesivo
00000A4175	DIN A4	175	-
000000A380	DIN A3	80	-
00000A3125	DIN A3	125	-
0000A3A125	DIN A3	125	Autoadhesivo
00000A5125	DIN A5	125	Autoadhesivo

*Unidades/Envase: 100



Carpetas Aquarelle Colours, de Bindomatic ▶

Las carpetas DFS Standard reflejan con facilidad la profesionalidad y el gusto estético de cualquier empresa. Nuestra línea más popular se encuentra representada por 7 colores principales.

La portada de la carpeta es en plástico, lo que permite que cada documento sea personalizado a través de la hoja de rostro de éste. La contraportada de la carpeta es en cartulina de la más alta calidad.

Encuadernación: cola patentada con refuerzo de grasa, especialmente diseñada y producida en Bindomatic y lomo de cartulina entelada.

Formatos: 210x297mm (A4).



BINDOMATIC
A professional impression.



Código Disnak	Modelo
340FS34080	DFS 34080 Unidad de Venta: 1 pack surtido Surtido de 80 carpetas: - 20 carpetas de 1,5mm para 1-15 hojas - 20 carpetas de 3mm para 16-30 hojas - 20 carpetas de 6mm para 31-60 hojas - 10 carpetas de 9mm para 61-90 hojas - 10 carpetas de 12mm para 91-120 hojas

Lomo	1,15 mm	3 mm	6 mm	9 mm	12 mm	15 mm	18 mm	21 mm
Hojas	1-15	16-30	31-60	61-90	91-120	121-150	151-180	181-210
Unidades/ Envase	200	180	160	140	120	110	100	90

BLANCO

Cod.Disnak (Modelo)	340FS24101 (DFS 24101)	340FS24103 (DFS 24103)	340FS24106 (DFS 24106)	340FS24109 (DFS 24109)	340FS24112 (DFS 24112)	340FS24115 (DFS 24115)	340FS20118 (DFS 20118)	340FS20121 (DFS 20121)
------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------

AZUL OSCURO

Cod.Disnak (Modelo)	340FS34401 (DFS 34401)	340FS34403 (DFS 34403)	340FS34406 (DFS 34406)	340FS34409 (DFS 34409)	340FS34412 (DFS 34412)	340FS34415 (DFS 34415)	340FS34418 (DFS 34418)	340FS34421 (DFS 34421)
------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------

GRAFITO

Cod.Disnak (Modelo)	340FS35001 (DFS 35001)	340FS35003 (DFS 35003)	340FS35006 (DFS 35006)	340FS35009 (DFS 35009)	340FS35012 (DFS 35012)	340FS35015 (DFS 35015)	340FS35018 (DFS 35018)	340FS35021 (DFS 35021)
------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------

AZUL REFLEX

Cod.Disnak (Modelo)	340FS35101 (DFS 35101)	340FS35103 (DFS 35103)	340FS35106 (DFS 35106)	340FS35109 (DFS 35109)	340FS35112 (DFS 35112)	340FS35115 (DFS 35115)	340FS35118 (DFS 35118)	340FS35121 (DFS 35121)
------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------

GRIS

Cod.Disnak (Modelo)	340FS34101 (DFS 34101)	340FS34103 (DFS 34103)	340FS34106 (DFS 34106)	340FS34109 (DFS 34109)	340FS34112 (DFS 34112)	340FS34115 (DFS 34115)	340FS34118 (DFS 34118)	340FS34121 (DFS 34121)
------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------

BURDEOS

Cod.Disnak (Modelo)	340FS34701 (DFS 34701)	340FS34703 (DFS 34703)	340FS34706 (DFS 34706)	340FS34709 (DFS 34709)	340FS34712 (DFS 34712)	340FS34715 (DFS 34715)	340FS34718 (DFS 34718)	340FS34721 (DFS 34721)
------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------

VERDE OSCURO

Cod.Disnak (Modelo)	340FS34201 (DFS 34201)	340FS34203 (DFS 34203)	340FS34206 (DFS 34206)	340FS34209 (DFS 34209)	340FS34212 (DFS 34212)	340FS34215 (DFS 34215)	340FS34218 (DFS 34218)	340FS34221 (DFS 34221)
------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------

NEGRO

Cod.Disnak (Modelo)	340FS34501 (DFS 34501)	340FS34503 (DFS 34503)	340FS34506 (DFS 34506)	340FS34509 (DFS 34509)	340FS34512 (DFS 34512)	340FS34515 (DFS 34515)	340FS34518 (DFS 34518)	340FS34521 (DFS 34521)
------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------

Lomo	24 mm	27 mm	30 mm	36 mm	42 mm	48 mm	54 mm
Hojas	211-240	241-270	271-300	301-360	361-420	421-480	481-540
Unidades/ Envase	80	70	70	60	60	40	40

BLANCO

Cod.Disnak (Modelo)	340FS20124 (DFS 20124)	340FS20127 (DFS 20127)	340FS20130 (DFS 20130)	340FS20136 (DFS 20136)	340FS20142 (DFS 20142)	340FS20148 (DFS 20148)	340FS20154 (DFS 20154)
--------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

AZUL OSCURO

Cod.Disnak (Modelo)	340FS34424 (DFS 34424)	340FS34427 (DFS 34427)	340FS34430 (DFS 34430)	340FS34436 (DFS 34436)	340FS34442 (DFS 34442)	340FS34448 (DFS 34448)	340FS34454 (DFS 34454)
--------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

GRAFITO

Cod.Disnak (Modelo)	340FS35024 (DFS 35024)	340FS35027 (DFS 35027)	340FS35030 (DFS 35030)	340FS35036 (DFS 35036)	340FS35042 (DFS 35042)	340FS35048 (DFS 35048)	340FS35054 (DFS 35054)
--------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

AZUL REFLEX

Cod.Disnak (Modelo)	340FS35124 (DFS 35124)	340FS35127 (DFS 35127)	340FS35130 (DFS 35130)	340FS35136 (DFS 35136)	340FS35142 (DFS 35142)	340FS35148 (DFS 35148)	340FS35154 (DFS 35154)
--------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

GRIS

Cod.Disnak (Modelo)	340FS34124 (DFS 34124)	340FS34127 (DFS 34127)	340FS34130 (DFS 34130)	340FS34136 (DFS 34136)	340FS34142 (DFS 34142)	340FS34148 (DFS 34148)	340FS34154 (DFS 34154)
--------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

BURDEOS

Cod.Disnak (Modelo)	340FS34724 (DFS 34724)	340FS34727 (DFS 34727)	340FS34730 (DFS 34730)	340FS34736 (DFS 34736)	340FS34742 (DFS 34742)	340FS34748 (DFS 34748)	340FS34754 (DFS 34754)
--------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

VERDE OSCURO

Cod.Disnak (Modelo)	340FS34224 (DFS 34224)	340FS34227 (DFS 34227)	340FS34230 (DFS 34230)	340FS34236 (DFS 34236)	340FS34242 (DFS 34242)	340FS34248 (DFS 34248)	340FS34254 (DFS 34254)
--------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

NEGRO

Cod.Disnak (Modelo)	340FS34524 (DFS 34524)	340FS34527 (DFS 34527)	340FS34530 (DFS 34530)	340FS34536 (DFS 34536)	340FS34542 (DFS 34542)	340FS34548 (DFS 34548)	340FS34554 (DFS 34554)
--------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------



◀ Carpetas POD, de Bindomatic

Las carpetas Print-On-Demand o POD permiten ser impresas y encuadernadas en pocos minutos proporcionando una entrega inmediata.

Color blanco brillante. Para poder imprimirlo es necesario una impresora que permita imprimir en 240gr, tipo Xerox.

Lomo	1,15 mm	3 mm	6 mm	9 mm	12 mm	15 mm	18 mm	21 mm
Hojas	1-15	16-30	31-60	61-90	91-120	121-150	151-180	181-210
Unidades/ Envase	200	180	160	140	120	110	100	90
Cod.Disnak (Modelo)	340FS43001 (DFS 43001)	340FS43003 (DFS 43003)	340FS43006 (DFS 43006)	340FS43009 (DFS 43009)	340FS43012 (DFS 43012)	340FS43015 (DFS 43015)	340FS43018 (DFS 43018)	340FS43021 (DFS 43021)

Lomo	24 mm	27 mm	30 mm	36 mm	42 mm	48 mm	54 mm
Hojas	211-240	241-270	271-300	301-360	361-420	421-480	481-540
Unidades/ Envase	80	70	70	60	60	40	40
Cod.Disnak (Modelo)	340FS43024 (DFS 43024)	340FS43027 (DFS 43027)	340FS43030 (DFS 43030)	340FS43036 (DFS 43036)	340FS43042 (DFS 43042)	340FS43048 (DFS 43048)	340FS43054 (DFS 43054)

Carpetas Ambassador, de Bindomatic ▶

La carpeta Ambassador es una carpeta dura con una cobertura especial tipo piel. Se encuentra disponible en dos versiones:

- **Ambassador:** portada y contraportada lisa.
- **Ambassador Printed-On-Demand:** portada con relieve bajo y contraportada lisa. Usada para la personalización a través de una etiqueta precortada ofrecida conjuntamente con las carpetas y posteriormente colocada en la zona del bajo relieve. Posibilidad de imprimirse en cualquier impresora.

BINDOMATIC
A professional impression.



Modelo	Unidades/ Envase	Lomo	3 mm	6 mm	9 mm
		Hojas	16-30	31-60	61-90
			20	20	20
AMBASSADOR BLACK	Cod.Disnak (Modelo)		340FS43143 (DFS 43143)	340FS43146 (DFS 43146)	340FS430149 (DFS 43149)
AMBASSADOR NAVY BLUE	Cod.Disnak (Modelo)		340FS43123 (DFS 43123)	340FS43126 (DFS 43126)	340FS43129 (DFS 43129)
AMBASSADOR POD BLACK	Cod.Disnak (Modelo)		340FS43163 (DFS 43163)	340FS43166 (DFS 43166)	340FS43169 (DFS 43169)
AMBASSADOR POD NAVY BLUE	Cod.Disnak (Modelo)		340FS43103 (DFS 43103)	340FS43106 (DFS 43106)	340FS43109 (DFS 43109)

Personaliza tus Carpetas de Modo Sencillo y Rápido

Corte, Plastificado, Encuadernado, Sellado Térmico,....
todo lo que imagines...

disnak



A collage of office supplies including a blue calculator, pens, a keyboard, and a calculator. The word "disnak" is written in a large, bold, black font across the center. The background features a blue calculator with a grid, a blue pen, a keyboard with various keys, and a calculator with a display showing "1234567890". There are also some colorful pens and a red curved shape on the left side.

disnak